

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2023/1536 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 25ης Ιουλίου 2023

για την τροποποίηση του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων της νικοτίνης μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Φεβρουαρίου 2005, για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου⁽¹⁾, και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο α),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Για τη νικοτίνη έχουν καθοριστεί ανώτατα όρια καταλοίπων (ΑΟΚ) στο μέρος Α του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005.
- (2) Το υφιστάμενο προσωρινό ΑΟΚ των 0,6 mg/kg για τη νικοτίνη στα τέια μειώθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2023/377 της Επιτροπής⁽²⁾ σε 0,5 mg/kg με βάση τα δεδομένα παρακολούθησης που κατέδειξαν ότι αυτό το χαμηλότερο επίπεδο είναι εφικτό. Το επίπεδο αυτό πρόκειται να μειωθεί περαιτέρω σε 0,4 mg/kg μετά τις 22 Φεβρουαρίου 2026, εκτός εάν τροποποιηθεί περαιτέρω βάσει νέων πληροφοριών που θα υποβληθούν έως τις 30 Ιουνίου 2025. Δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (στο εξής: Αρχή) είχε εντοπίσει μη αποδεκτούς κινδύνους για τους καταναλωτές από τα υφιστάμενα ΑΟΚ για τα τέια⁽³⁾, ο κανονισμός (ΕΕ) 2023/377 δεν προέβλεπε μεταβατικές ρυθμίσεις για τα τέια που είχαν παραχθεί πριν από την τροποποίηση των ΑΟΚ.
- (3) Η Αρχή έλαβε νέες πληροφορίες από την Ιρλανδία, στις οποίες επισημαίνεται ότι τα δεδομένα για την ιρλανδική κατανάλωση βάσει των οποίων η Αρχή εντόπισε μη αποδεκτούς κινδύνους για τους καταναλωτές από τα υφιστάμενα ΑΟΚ για τη νικοτίνη στα τέια δεν αποτύπωναν με ακρίβεια την έκθεση των παιδιών στην Ιρλανδία και θα οδηγούσαν σε υπερεκτίμηση του κινδύνου. Με βάση αυτές τις νέες πληροφορίες, η Αρχή διενήργησε νέα εκτίμηση του οξέος (βραχυπρόθεσμο) διατροφικού κινδύνου όσον αφορά τη νικοτίνη στα τέια, εξαιρουμένων των δεδομένων για την κατανάλωση στην Ιρλανδία που προαναφέραμε, και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το ισχύον ΑΟΚ των 0,6 mg/kg για τη

⁽¹⁾ ΕΕ L 70 της 16.3.2005, σ. 1.

⁽²⁾ Κανονισμός (ΕΕ) 2023/377 της Επιτροπής, της 15ης Φεβρουαρίου 2023, για την τροποποίηση των παραρτημάτων II, III, IV και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τις ουσίες χλωριούχο βενζαλκόνιο (BAC), chlorpropham (χλωρπροφάμη), χλωριούχο διδεκυλοδιμεθυλαμμώνιο (DDAC), flutriafol (φλουτρίαφόλη), metazachlor (μεταζαχλώριο), νικοτίνη, profenofos (προφenoφός), quizalofop-P, πυριτικό αργιλιονάτριο, thiabendazole (θειαβενδαζόλη) και triadimenol (τριάδιμενόλη) μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα (ΕΕ L 55 της 22.2.2023, σ. 1).

⁽³⁾ Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων. Statement on the short-term (acute) dietary exposure assessment for the temporary maximum residue levels for nicotine in rose hips, teas and capers [Δήλωση σχετικά με την εκτίμηση κινδύνου από τη βραχυχρόνια (οξεία) διατροφική έκθεση για τα προσωρινά ανώτατα όρια καταλοίπων νικοτίνης στους καρπούς αγριοτριανταφυλλιάς, στα τέια και στην κάπαρη]. EFSA Journal 2022; 20(9):7566.

νικοτίνη στα τέια είναι ασφαλές για τους καταναλωτές ⁽⁴⁾. Συνεπώς, για να είναι δυνατή η κανονική διάθεση στην αγορά, η μεταποίηση και η κατανάλωση των προϊόντων, ενδείκνυται να προβλεφθεί μεταβατική ρύθμιση για τα τέια που έχουν παραχθεί πριν από τη μείωση του ΑΟΚ για τη νικοτίνη σε 0,5 mg/kg, η οποία προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2023/377, δεδομένου ότι τηρείται υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών.

- (4) Όσον αφορά τη νικοτίνη στους καρπούς αγριοτριανταφυλλιάς, όπου το προσωρινό ΑΟΚ μειώθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2023/377 από 0,3 mg/kg σε 0,2 mg/kg, η Αρχή επιβεβαίωσε τους μη αποδεκτούς κινδύνους για τους καταναλωτές, οι οποίοι είχαν εντοπιστεί προηγουμένως και προκύπτουν από το υφιστάμενο ΑΟΚ των 0,3 mg/kg. Ως εκ τούτου, δεν μπορεί να επιτραπεί καμία μεταβατική ρύθμιση για τους καρπούς αγριοτριανταφυλλιάς που έχουν παραχθεί πριν από τη μείωση του ΑΟΚ.
- (5) Όσον αφορά τη νικοτίνη στα μπαχαρικά-σπόρους και στους καρπούς-καρυκεύματα, με τον κανονισμό (ΕΕ) 2023/377 καθορίστηκαν προσωρινά ΑΟΚ σε 0,02 mg/kg έως τις 22 Φεβρουαρίου 2030, εν αναμονή της υποβολής και της αξιολόγησης νέων δεδομένων και πληροφοριών σχετικά με τη φυσική εμφάνιση ή τον σχηματισμό νικοτίνης στα εν λόγω προϊόντα. Η Επιτροπή έλαβε νέες πληροφορίες από τα εργαστήρια αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις οποίες ενδέχεται να ενδείκνυται ένα όριο προσδιορισμού (LOD) 0,05 mg/kg για τα μπαχαρικά-σπόρους και τους καρπούς-καρυκεύματα. Επομένως, ενδείκνυται να καθοριστούν τα ΑΟΚ για τα εν λόγω προϊόντα στο όριο προσδιορισμού των 0,05 mg/kg. Τα εν λόγω ΑΟΚ θα επανεξεταστούν· η επανεξέταση θα λάβει υπόψη τις πληροφορίες που θα είναι διαθέσιμες έως τις 22 Φεβρουαρίου 2030.
- (6) Όσον αφορά τη νικοτίνη στην κανέλα, με τον κανονισμό (ΕΕ) 2023/377 καθορίστηκε προσωρινό ΑΟΚ 0,07 mg/kg, με βάση ένα συνδυασμένο σύνολο δεδομένων για τον φλοιό μπαχαρικών, τα ριζώδη και ριζωματώδη μπαχαρικά, τους οφθαλμούς ανθέων, το στίγμα ανθέων και το επίσπερμο. Πρόσφατα, υποβλήθηκαν στην Επιτροπή ειδικά δεδομένα παρακολούθησης για την κανέλα, από τα οποία προκύπτει ότι ενδέχεται να εμφανιστούν κατάλοιπα στο εν λόγω προϊόν σε επίπεδα υψηλότερα από το προσωρινό ΑΟΚ που καθορίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2023/377. Με βάση αυτά τα πιο ειδικά δεδομένα, το προσωρινό ΑΟΚ θα πρέπει να καθοριστεί σε επίπεδο 0,2 mg/kg, που αντιστοιχεί στο 95ο εκατοστημόριο όλων των αποτελεσμάτων του δείγματος. Το εν λόγω ΑΟΚ θα επανεξεταστεί· για την επανεξέταση θα ληφθούν υπόψη πρόσθετα δεδομένα παρακολούθησης που θα είναι διαθέσιμα έως τις 22 Φεβρουαρίου 2030.
- (7) Με βάση τις σχετικές εκτιμήσεις κινδύνου της Αρχής ⁽⁵⁾ και λαμβανομένων υπόψη των συναφών με το υπό εξέταση θέμα παραγόντων, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις των ΑΟΚ πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 14 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005.
- (8) Για τεχνικούς λόγους, οι τροποποιήσεις των ΑΟΚ για τα μπαχαρικά-σπόρους, τους καρπούς-καρυκεύματα και την κανέλα θα πρέπει να εφαρμοστούν αργότερα από εκείνες του κανονισμού (ΕΕ) 2023/377, ενώ η μεταβατική διάταξη για τα νέα ΑΟΚ για τα τέια, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2023/377, θα πρέπει να εφαρμοστεί ταυτόχρονα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2023/377, ώστε να αποφευχθεί κενό στη μεταβατική ρύθμιση.
- (9) Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 396/2005 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.
- (10) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΛΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

⁽⁴⁾ Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων. Statement on the revised targeted risk assessment for certain maximum residue levels for nicotine (Δήλωση σχετικά με την αναθεωρημένη στοχευμένη εκτίμηση κινδύνου για ορισμένα ανώτατα όρια καταλοίπων για τη νικοτίνη). *EFSA Journal* 2023· 21(3):7883.

⁽⁵⁾ Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων. Αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με τον καθορισμό προσωρινών ΑΟΚ για τη νικοτίνη στο τσάι, τα αφεψήματα βοτάνων, τα μπαχαρικά, τους καρπούς αγριοτριανταφυλλιάς και τα νωπά βότανα. *EFSA Journal* 2011· 9(3):2098.

Άρθρο 2

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 396/2005, ως είχε πριν από την τροποποίησή του από τον κανονισμό (ΕΕ) 2023/377, εξακολουθεί να εφαρμόζεται στα τέια που παρήχθησαν στην Ένωση ή που εισήχθησαν στην Ένωση πριν από τις 14 Σεπτεμβρίου 2023.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Εφαρμόζεται από τις 15 Σεπτεμβρίου 2023.

Εντούτοις, το άρθρο 2 εφαρμόζεται από τις 14 Σεπτεμβρίου 2023.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 25 Ιουλίου 2023.

Για την Επιτροπή
Η Πρόεδρος
Ursula VON DER LEYEN

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στο μέρος Α του παραρτήματος ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005, η στήλη για τη «Νικοτίνη» αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Κατάλοιπα φυτοφαρμάκων και ανώτατα όρια καταλοίπων (mg/kg)

| Κωδικός | Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων ** | Νικοτίνη |
|---------|--|----------|
| (1) | (2) | (3) |
| 0100000 | ΚΑΡΠΟΙ, ΝΩΠΟΙ ή ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΙ· ΑΚΡΟΔΡΥΑ | |
| 0110000 | Εσπεριδοειδή | 0,01 * |
| 0110010 | Γκρέιπφρουτ | |
| 0110020 | Πορτοκάλια | |
| 0110030 | Λεμόνια | |
| 0110040 | Πράσινα λεμόνια | |
| 0110050 | Μανταρίνια | |
| 0110990 | Άλλα (2) | |
| 0120000 | Ακρόδρυα | 0,02 * |
| 0120010 | Αμύγδαλα | |
| 0120020 | Καρύδια Βραζιλίας | |
| 0120030 | Ανακάρδια (κάσιους) | |
| 0120040 | Κάστανα | |
| 0120050 | Καρύδες | |
| 0120060 | Φουντούκια | |
| 0120070 | Μακαντάμια | |
| 0120080 | Καρύδια πεκάν | |
| 0120090 | Κουκουνάρια | |
| 0120100 | Φιστίκια | |
| 0120110 | Κοινά καρύδια | |
| 0120990 | Άλλα (2) | |

| (1) | (2) | (3) |
|---------|---|--------|
| 0130000 | Μηλοειδή | 0,01 * |
| 0130010 | Μήλα | |
| 0130020 | Αχλάδια | |
| 0130030 | Κυδώνια | |
| 0130040 | Μούσμουλα | |
| 0130050 | Ιαπωνικά μούσμουλα | |
| 0130990 | Άλλα (2) | |
| 0140000 | Πυρηνόκαρπα | 0,01 * |
| 0140010 | Βερίκοκα | |
| 0140020 | Κεράσια (γλυκά) | |
| 0140030 | Ροδάκινα | |
| 0140040 | Δαμάσκηνα | |
| 0140990 | Άλλα (2) | |
| 0150000 | Μούρα και μικροί καρποί | |
| 0151000 | α) σταφύλια | 0,01 * |
| 0151010 | Επιτραπέζια σταφύλια | |
| 0151020 | Οινοποιήσιμα σταφύλια | |
| 0152000 | β) φράουλες | 0,01 * |
| 0153000 | γ) καρποί βάλτου | 0,01 * |
| 0153010 | Βατόμουρα | |
| 0153020 | Καρποί ασπροβατομουριάς | |
| 0153030 | Σμέουρα (ερυθρά και κίτρινα) | |
| 0153990 | Άλλα (2) | |
| 0154000 | δ) άλλοι μικροί καρποί και μούρα | |
| 0154010 | Μύρτιλλα | 0,01 * |
| 0154020 | Μύρτιλλα μακρόκαρπα | 0,01 * |
| 0154030 | Φραγκοστάφυλα (κόκκινα, μαύρα ή άσπρα) | 0,01 * |

| (1) | (2) | (3) |
|---------|---|--------|
| 0154040 | Φραγκοστάφυλα (κόκκινα, πράσινα, κίτρινα) | 0,01 * |
| 0154050 | Καρποί αγριοτριανταφυλλιάς | 0,2(+) |
| 0154060 | Βατόμουρα (μαύρα ή άσπρα) | 0,01 * |
| 0154070 | Αζάρολος (μεσογειακά μούσμουλα) | 0,01 * |
| 0154080 | Καρποί κουφοξυλιάς | 0,01 * |
| 0154990 | Άλλα (2) | 0,01 * |
| 0160000 | Διάφοροι καρποί όπου | |
| 0161000 | α) καρποί με βρώσιμο φλοιό | |
| 0161010 | Χουρμάδες | 0,01 * |
| 0161020 | Σύκα | 0,01 * |
| 0161030 | Επιτραπέζιες ελιές | 0,02 * |
| 0161040 | Κουμκουάτ | 0,01 * |
| 0161050 | Καράμβολες | 0,01 * |
| 0161060 | Κακι/Λωτός | 0,01 * |
| 0161070 | Ευγενία η ιαμβολάνη | 0,01 * |
| 0161990 | Άλλα (2) | 0,01 * |
| 0162000 | β) καρποί με μη βρώσιμο φλοιό, μικροί | 0,01 * |
| 0162010 | Ακτινίδια (κόκκινα, πράσινα, κίτρινα) | |
| 0162020 | Λίτσι | |
| 0162030 | Πασιφλόρα/Μαρακούγια | |
| 0162040 | Φραγκόσυκα | |
| 0162050 | Μήλα STAR/καϊνίτες | |
| 0162060 | Αμερικανικός λωτός (kaki) | |
| 0162990 | Άλλα (2) | |
| 0163000 | γ) καρποί με μη βρώσιμο φλοιό, μεγάλοι | |
| 0163010 | Αβοκάντο | 0,02 * |

| (1) | (2) | (3) |
|---------|--|--------|
| 0163020 | Μπανάνες | 0,01 * |
| 0163030 | Μάνγκο | 0,01 * |
| 0163040 | Παπάγια | 0,01 * |
| 0163050 | Ρόδια | 0,01 * |
| 0163060 | Cherimoyas | 0,01 * |
| 0163070 | Γκουάβα | 0,01 * |
| 0163080 | Ανανάς | 0,01 * |
| 0163090 | Αρτόκαρπος | 0,01 * |
| 0163100 | Durians (δούριο το ζιβέθινο) | 0,01 * |
| 0163110 | Ανόνα η ακανθώδης/Γουανάμπανα | 0,01 * |
| 0163990 | Άλλα (2) | 0,01 * |
| 0200000 | ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΝΩΠΑ ή ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ | |
| 0210000 | Ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά | 0,01 * |
| 0211000 | α) πατάτες | |
| 0212000 | β) τροπικά ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά | |
| 0212010 | Μανιόκα/κάσσαβο | |
| 0212020 | Γλυκοπατάτες | |
| 0212030 | Ίγναμα (κόνδυλος της διοσκουρέας) | |
| 0212040 | Μαράντα η καλαμοειδής | |
| 0212990 | Άλλα (2) | |
| 0213000 | γ) άλλα ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά εκτός από τα ζαχαρότευτλα | |
| 0213010 | Κοκκινογούλια | |
| 0213020 | Καρότα | |
| 0213030 | Ραπανοσέλινα/Γογγύλι (ρέβα) | |
| 0213040 | Χρένα | |
| 0213050 | Ηλιάνθος ο κονδυλόριζος | |
| 0213060 | Παστινάκη η εδώδιμη | |

| (1) | (2) | (3) |
|---------|---|--------|
| 0213070 | Ρίζα μαϊντανού (πετροσέλινο το σαρκόρριζο) | |
| 0213080 | Ραπάνια/Ραφανίδες | |
| 0213090 | Λαγόχορτα | |
| 0213100 | Γουλιά (είδος κράμβης) | |
| 0213110 | Γογγύλια | |
| 0213990 | Άλλα (2) | |
| 0220000 | Βολβώδη λαχανικά | 0,01 * |
| 0220010 | Σκόρδα | |
| 0220020 | Κρεμμύδια | |
| 0220030 | Ασκαλόνια | |
| 0220040 | Φρέσκα κρεμμύδια και βολβίνα (σκορδόχορτο)/σιμπούλα | |
| 0220990 | Άλλα (2) | |
| 0230000 | Καρποφόρα λαχανικά | 0,01 * |
| 0231000 | α) Σολανώδη και μαλαχοειδή | |
| 0231010 | Ντομάτες | |
| 0231020 | Γλυκοπιπεριές/Πιπεριές | |
| 0231030 | Μελιτζάνες | |
| 0231040 | Μπάμιες | |
| 0231990 | Άλλα (2) | |
| 0232000 | β) κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό | |
| 0232010 | Αγγούρια | |
| 0232020 | Αγγουράκια | |
| 0232030 | Κολοκύθια | |
| 0232990 | Άλλα (2) | |
| 0233000 | γ) κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό | |
| 0233010 | Πεπόνια | |
| 0233020 | Κολοκύθες | |

| (1) | (2) | (3) |
|---------|---|--------|
| 0233030 | Καρπούζια | |
| 0233990 | Άλλα (2) | |
| 0234000 | δ) γλυκό καλαμπόκι | |
| 0239000 | ε) άλλα καρποφόρα λαχανικά | |
| 0240000 | Κράμβες (εκτός από ρίζες κράμβης και καλλιέργειες νεαρών φύλλων κράμβης) | 0,01 * |
| 0241000 | α) ανθοκράμβες | |
| 0241010 | Μπρόκολα | |
| 0241020 | Κουνουπίδια | |
| 0241990 | Άλλα (2) | |
| 0242000 | β) κεφαλωτές κράμβες | |
| 0242010 | Λαχανάκια Βρυξελλών | |
| 0242020 | Λάχανα | |
| 0242990 | Άλλα (2) | |
| 0243000 | γ) φυλλώδεις κράμβες | |
| 0243010 | Κινέζικα λάχανα | |
| 0243020 | Μη κεφαλωτή κράμβη | |
| 0243990 | Άλλα (2) | |
| 0244000 | δ) γογγυλοκράμβες | |
| 0250000 | Φυλλώδη λαχανικά, βότανα και βρώσιμα άνθη | |
| 0251000 | α) μαρούλια και σαλατικά | 0,01 * |
| 0251010 | Λυκοτριβόλο | |
| 0251020 | Μαρούλια | |
| 0251030 | Σκαρόλες (πικρίδα)/πλατύφυλλα αντίδια | |
| 0251040 | Κάρδαμο και άλλα βλαστάρια και φύτερες | |
| 0251050 | Γαιοκάρδαμο | |
| 0251060 | Ρόκα | |

| (1) | (2) | (3) |
|---------|--|--------|
| 0251070 | Κόκκινο σινάπι | |
| 0251080 | Καλλιέργειες νεαρών φύλλων (συμπεριλαμβανομένων ειδών κράμβης) | |
| 0251990 | Άλλα (2) | |
| 0252000 | β) σπανάκι και παρεμφερή (φύλλα) | 0,01 * |
| 0252010 | Σπανάκι | |
| 0252020 | Ανδράκλα | |
| 0252030 | Σέσκουλα/φύλλα τεύτλων | |
| 0252990 | Άλλα (2) | |
| 0253000 | γ) αμπελόφυλλα και παρεμφερή είδη | 0,01 * |
| 0254000 | δ) νεροκάρδαμο | 0,01 * |
| 0255000 | ε) ραδικια witloof/αντίβ | 0,01 * |
| 0256000 | στ) βότανα και βρώσιμα άνθη | 0,1(+) |
| 0256010 | Φραγκομαϊντανός | (+) |
| 0256020 | Σχοινόπρασο | (+) |
| 0256030 | Φύλλα σέλινου | (+) |
| 0256040 | Μαϊντανός | (+) |
| 0256050 | Φασκόμηλο | (+) |
| 0256060 | Δενδρολίβανο | (+) |
| 0256070 | Θυμάρι | (+) |
| 0256080 | Βασιλικός | (+) |
| 0256090 | Δάφνη/δαφνόφυλλα | (+) |
| 0256100 | Δρακόντιο/Εστραγκόν | (+) |
| 0256990 | Άλλα (2) | (+) |
| 0260000 | Ψυχανθή | 0,01 * |
| 0260010 | Φασόλια (με τον λοβό) | |
| 0260020 | Φασόλια (χωρίς λοβό) | |
| 0260030 | Μπιζέλια (με τον λοβό) | |

| (1) | (2) | (3) |
|---------|--|---------|
| 0260040 | Μπιζέλια (χωρίς λοβό) | |
| 0260050 | Φακές | |
| 0260990 | Άλλα (2) | |
| 0270000 | Λαχανικά με στέλεχος | 0,01 * |
| 0270010 | Σπαράγγια | |
| 0270020 | Άγριες αγκινάρες | |
| 0270030 | Σέλινο | |
| 0270040 | Μάραθο Φλωρεντίας | |
| 0270050 | Αγκινάρες | |
| 0270060 | Πράσα | |
| 0270070 | Ραβέντι | |
| 0270080 | Φύτρα μπαμπού | |
| 0270090 | Καρδιές φοινίκων | |
| 0270990 | Άλλα (2) | |
| 0280000 | Μανιτάρια, βρύα και λειχήνες | |
| 0280010 | Καλλιεργούμενα μανιτάρια | 0,01 * |
| 0280020 | Άγρια μανιτάρια | 0,02(+) |
| 0280990 | Βρύα και λειχήνες | 0,01 * |
| 0290000 | Φύκη και προκαρυωτικοί οργανισμοί | 0,01 * |
| 0300000 | ΟΣΠΡΙΑ | 0,01 * |
| 0300010 | Φασόλια | |
| 0300020 | Φακές | |
| 0300030 | Μπιζέλια | |
| 0300040 | Λούπινα/καρπός λούπινων | |
| 0300990 | Άλλα (2) | |
| 0400000 | ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΡΠΟΙ | 0,02 * |
| 0401000 | Ελαιούχοι σπόροι | |

| (1) | (2) | (3) |
|---------|---|--------|
| 0401010 | Λιναρόσπορος | |
| 0401020 | Αραχίδες/Αράπικα φιστίκια | |
| 0401030 | Σπέρματα παπαρούνας κάθε είδους | |
| 0401040 | Σπόροι σησαμιού | |
| 0401050 | Σπόροι ηλιάνθου | |
| 0401060 | Σπέρματα ελαιοκράμβης | |
| 0401070 | Σόγια | |
| 0401080 | Σπέρματα σιναπιού | |
| 0401090 | Σπέρματα βαμβακιού | |
| 0401100 | Σπόροι κολοκύθας | |
| 0401110 | Σπέρματα κνήκου | |
| 0401120 | Σπόροι βόραγου | |
| 0401130 | Σπόροι ψευδολιναριού | |
| 0401140 | Κανναβόσπορος | |
| 0401150 | Ρετσίνολαδιά (ρίκινος) | |
| 0401990 | Άλλα (2) | |
| 0402000 | Ελαιούχοι καρποί | |
| 0402010 | Ελιές για παραγωγή λαδιού | |
| 0402020 | Πυρήνες ελαιούχων φοινίκων | |
| 0402030 | Καρποί ελαιούχων φοινίκων | |
| 0402040 | Καπόκ | |
| 0402990 | Άλλα (2) | |
| 0500000 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ | 0,02 * |
| 0500010 | Κριθάρι | |
| 0500020 | Φαγόπυρο το εδώδιμο (μαύρο σιτάρι) και άλλα ψευδοδημητριακά | |
| 0500030 | Καλαμπόκι | |
| 0500040 | Κεχρί | |

| (1) | (2) | (3) |
|---------|---|--------|
| 0500050 | Βρόμη | |
| 0500060 | Ρύζι | |
| 0500070 | Σίκαλη | |
| 0500080 | Σόργο | |
| 0500090 | Σίτος | |
| 0500990 | Άλλα (2) | |
| 0600000 | ΤΕΪΑ, ΚΑΦΕΣ, ΑΦΕΨΗΜΑΤΑ ΒΟΤΑΝΩΝ, ΚΑΚΑΟ ΚΑΙ ΧΑΡΟΥΠΙΑ | |
| 0610000 | Τέια | 0,5(+) |
| 0620000 | Κόκκοι καφέ | |
| 0630000 | Αφεψήματα βοτάνων από | 0,3(+) |
| 0631000 | α) άνθη | (+) |
| 0631010 | Χαμομήλι | (+) |
| 0631020 | Ιβίσκος | (+) |
| 0631030 | Τριανταφυλλιά | (+) |
| 0631040 | Γιασεμί | (+) |
| 0631050 | Τίλιο | (+) |
| 0631990 | Άλλα (2) | (+) |
| 0632000 | β) φύλλα και βότανα | (+) |
| 0632010 | Φράουλα | (+) |
| 0632020 | Roοibos | (+) |
| 0632030 | Μάτε | (+) |
| 0632990 | Άλλα (2) | (+) |
| 0633000 | γ) ρίζες | (+) |
| 0633010 | Βαλεριάνα | (+) |
| 0633020 | Πάναξ η γινσένη | (+) |
| 0633990 | Άλλα (2) | (+) |
| 0639000 | δ) οποιαδήποτε άλλα μέρη του φυτού | (+) |
| 0640000 | Κόκκοι κακάο | 0,05 * |

| (1) | (2) | (3) |
|---------|-----------------------------------|-----------|
| 0650000 | Χαρούπια | 0,05 * |
| 0700000 | ΛΥΚΙΣΚΟΣ | 0,05 * |
| 0800000 | ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ | |
| 0810000 | Μπαχαρικά σπόροι | 0,05 *(+) |
| 0810010 | Γλυκάνισο | (+) |
| 0810020 | Μαυροκούκκι/μαύρο κύμινο | (+) |
| 0810030 | Σέλινο | (+) |
| 0810040 | Κορίανδρος | (+) |
| 0810050 | Κύμινο | (+) |
| 0810060 | Άνηθος | (+) |
| 0810070 | Μάραθο | (+) |
| 0810080 | Μοσχοσίταρο | (+) |
| 0810090 | Μοσχοκάρυδο | (+) |
| 0810990 | Άλλα (2) | (+) |
| 0820000 | Καρποί καρκεύματα | 0,05 *(+) |
| 0820010 | Μπαχάρι | (+) |
| 0820020 | Πιπέρι Σετσουάν | (+) |
| 0820030 | Αγριοκύμινο | (+) |
| 0820040 | Καρδάμωμο | (+) |
| 0820050 | Καρποί αρκεύθου | (+) |
| 0820060 | Πιπέρι (μαύρο, πράσινο και λευκό) | (+) |
| 0820070 | Βανίλια | (+) |
| 0820080 | Ταμάρινθος η οξυφοίνιξ | (+) |
| 0820990 | Άλλα (2) | (+) |
| 0830000 | Φλοιός μπαχαρικών | |
| 0830010 | Κανέλα | 0,2(+) |
| 0830990 | Άλλα (2) | 0,07(+) |

| (1) | (2) | (3) |
|---------|---|---------|
| 0840000 | Ριζώδη και ριζωματώδη μπαχαρικά | (+) |
| 0840010 | Γλυκόριζα | 0,07(+) |
| 0840020 | Ζιγγίβερι (10) | |
| 0840030 | Κουρκουμάς | 0,07(+) |
| 0840040 | Χρένο (κοχλιάριο το αρμοράκιο) (11) | |
| 0840990 | Άλλα (2) | 0,07(+) |
| 0850000 | Οφθαλμοί ανθέων | 0,07(+) |
| 0850010 | Γαρύφαλλα | (+) |
| 0850020 | Κάπαρη | (+) |
| 0850990 | Άλλα (2) | (+) |
| 0860000 | Στίγμα ανθέων | 0,07(+) |
| 0860010 | Κρόκος (ζαφορά) | (+) |
| 0860990 | Άλλα (2) | (+) |
| 0870000 | Επίσπερμο | 0,07(+) |
| 0870010 | Περιβλήματα μοσχοκάρυδων | (+) |
| 0870990 | Άλλα (2) | (+) |
| 0900000 | ΦΥΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΑΧΑΡΗΣ | 0,01 * |
| 0900010 | Ζαχαρότευτλα (ρίζα) | |
| 0900020 | Ζαχαροκάλαμα | |
| 0900030 | Ρίζες κичωρίου | |
| 0900990 | Άλλα (2) | |
| 1000000 | ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ-ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΑ | |
| 1010000 | Εμπορεύματα από | 0,01 * |
| 1011000 | α) χοίρους | |
| 1011010 | Μυς | |
| 1011020 | Λίπος | |

| (1) | (2) | (3) |
|---------|---|-----|
| 1011030 | Ήπαρ | |
| 1011040 | Νεφροί | |
| 1011050 | Βρώσιμα εντόσθια (εκτός από το ήπαρ και τους νεφρούς) | |
| 1011990 | Άλλα (2) | |
| 1012000 | β) βοοειδή | |
| 1012010 | Μυς | |
| 1012020 | Λίπος | |
| 1012030 | Ήπαρ | |
| 1012040 | Νεφροί | |
| 1012050 | Βρώσιμα εντόσθια (εκτός από το ήπαρ και τους νεφρούς) | |
| 1012990 | Άλλα (2) | |
| 1013000 | γ) πρόβατα | |
| 1013010 | Μυς | |
| 1013020 | Λίπος | |
| 1013030 | Ήπαρ | |
| 1013040 | Νεφροί | |
| 1013050 | Βρώσιμα εντόσθια (εκτός από το ήπαρ και τους νεφρούς) | |
| 1013990 | Άλλα (2) | |
| 1014000 | δ) αίγες | |
| 1014010 | Μυς | |
| 1014020 | Λίπος | |
| 1014030 | Ήπαρ | |
| 1014040 | Νεφροί | |
| 1014050 | Βρώσιμα εντόσθια (εκτός από το ήπαρ και τους νεφρούς) | |
| 1014990 | Άλλα (2) | |
| 1015000 | ε) ιπποειδή | |
| 1015010 | Μυς | |

| (1) | (2) | (3) |
|---------|---|--------|
| 1015020 | Λίπος | |
| 1015030 | Ήπαρ | |
| 1015040 | Νεφροί | |
| 1015050 | Βρώσιμα εντόσθια (εκτός από το ήπαρ και τους νεφρούς) | |
| 1015990 | Άλλα (2) | |
| 1016000 | στ) πουλερικά | |
| 1016010 | Μυς | |
| 1016020 | Λίπος | |
| 1016030 | Ήπαρ | |
| 1016040 | Νεφροί | |
| 1016050 | Βρώσιμα εντόσθια (εκτός από το ήπαρ και τους νεφρούς) | |
| 1016990 | Άλλα (2) | |
| 1017000 | ζ) άλλα εκτρεφόμενα χερσαία ζώα | |
| 1017010 | Μυς | |
| 1017020 | Λίπος | |
| 1017030 | Ήπαρ | |
| 1017040 | Νεφροί | |
| 1017050 | Βρώσιμα εντόσθια (εκτός από το ήπαρ και τους νεφρούς) | |
| 1017990 | Άλλα (2) | |
| 1020000 | Γάλα | 0,01 * |
| 1020010 | Βοοειδή | |
| 1020020 | Πρόβατα | |
| 1020030 | Αίγες | |
| 1020040 | Άλογα | |
| 1020990 | Άλλα (2) | |
| 1030000 | Αυγά πτηνών | 0,05 * |
| 1030010 | Όρνιθες | |
| 1030020 | Πάπιες | |

| (1) | (2) | (3) |
|---------|---|--------|
| 1030030 | Χήνες | |
| 1030040 | Ορτύκια | |
| 1030990 | Άλλα (2) | |
| 1040000 | Μέλι και άλλα προϊόντα μελισσοκομίας (7) | 0,05 * |
| 1050000 | Αμφίβια και ερπετά | 0,01 * |
| 1060000 | Ομάδα χερσαία ασπόνδυλα | 0,01 * |
| 1070000 | Άγρια χερσαία σπονδυλωτά ζώα | 0,01 * |
| 1100000 | ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ — ΨΑΡΙΑ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΨΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΟ ΠΡΟΪΟΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΓΛΥΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ (8) | |
| 1200000 | ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ (8) | |
| 1300000 | ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ (9) | |

* Αναφέρεται στο κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού

** Για τον πλήρη κατάλογο προϊόντων φυτικής και ζωικής προέλευσης στα οποία εφαρμόζονται ΑΟΚ, θα πρέπει να γίνεται αναφορά στο παράρτημα I.

Νικοτίνη

Τα επιστημονικά στοιχεία δεν επαρκούν για να αποδείξουν πέραν πάσης αμφιβολίας τη φυσική παρουσία νικοτίνης στα υπό εξέταση προϊόντα και να διασαφηνίσουν τον μηχανισμό σχηματισμού. Κατά την επανεξέταση του ΑΟΚ, η Επιτροπή θα λάβει υπόψη τις πληροφορίες, αν έχουν υποβληθεί έως τις 22 Φεβρουαρίου 2030, ή, αν οι εν λόγω πληροφορίες δεν έχουν υποβληθεί έως τη συγκεκριμένη ημερομηνία, την απουσία τους.

0154050 Καρποί αγριοτριανταφυλλιάς

0256000 στ) Βότανα και βρώσιμα άνθη

0256010 Φραγκομαϊντανός

0256020 Σχοινόπρασο

0256030 Φύλλα σέλινου

0256040 Μαϊντανός

0256050 Φασκόμηλο

0256060 Δενδρολίβανο

0256070 Θυμάρι

0256080 Βασιλικός

0256090 Δάφνη/δαφνόφυλλα

0256100 Δρακόντιο/εστραγκόν

0256990 Άλλα (2)

0630000 Αφεψήματα βοτάνων από

0631000 α) άνθη
0631010 Χαμομήλι
0631020 Ιβίσκος
0631030 Τριανταφυλλιά
0631040 Γιασεμί
0631050 Τίλιο
0631990 Άλλα (2)
0632000 β) φύλλα και βότανα
0632010 Φράουλες
0632020 Ρόοιμπος/Rooibos
0632030 Μάτε
0632990 Άλλα (2)
0633000 γ) ρίζες
0633010 Βαλεριάνα
0633020 Πάναξ η γινσένη
0633990 Άλλα (2)
0639000 δ) οποιαδήποτε άλλα μέρη του φυτού
0800000 ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ
0810000 Μπαχαρικά σπόροι
0810010 Γλυκάνισο
0810020 Μαυροκούκκι / μαύρο κύμινο
0810030 Σέλινο
0810040 Κοριάνδρος
0810050 Κύμινο
0810060 Άνηθος
0810070 Μάραθο
0810080 Μοσχοσίταρο
0810090 Μοσχοκάρυδο
0810990 Άλλα (2)
0820000 Καρποί καρκεύματα
0820010 Μπαχάρι
0820020 Πιπέρι Σετσουάν
0820030 Αγριοκύμινο
0820040 Καρδάμωμο
0820050 Καρποί αρκεύθου
0820060 Πιπέρι (μαύρο, πράσινο και λευκό)
0820070 Βανίλια
0820080 Ταμάρινθος η οξυφοίνεξ

0820990 Άλλα (2)
0830000 Φλοιός μπαχαρικών
0830010 Κανέλα
0830990 Άλλα (2)
0840000 Ριζώδη και ριζωματώδη μπαχαρικά
0840010 Γλυκόριζα
0840030 Κουρκουμάς
0840990 Άλλα (2)
0850000 Οφθαλμοί ανθέων
0850010 Γαρύφαλλα
0850020 Κάπαρη
0850990 Άλλα (2)
0860000 Στίγμα ανθέων
0860010 Κρόκος (ζαφορά)
0860990 Άλλα (2)
0870000 Επίσπερμο
0870010 Περιβλήματα μοσχοκάρυδων
0870990 Άλλα (2)

Τα ακόλουθα ΑΟΚ ισχύουν για τα αποξηραμένα άγρια μανιτάρια: 2,3 mg/kg για τους βωλίτες, 1,2 mg/kg για τα αποξηραμένα άγρια μανιτάρια εκτός από τους βωλίτες. Πρόσφατα στοιχεία παρακολούθησης δείχνουν ότι κατάλοιπα νικοτίνης εμφανίζονται σε αποξηραμένους βωλίτες και σε αποξηραμένα άγρια μανιτάρια εκτός από τους βωλίτες. Τα επιστημονικά στοιχεία δεν επαρκούν για να αποδείξουν πέραν πάσης αμφιβολίας τη φυσική παρουσία νικοτίνης στα υπό εξέταση προϊόντα και να διασαφηνίσουν τον μηχανισμό σχηματισμού. Κατά την επανεξέταση του ΑΟΚ, η Επιτροπή θα λάβει υπόψη τις πληροφορίες, αν έχουν υποβληθεί έως τις 25 Ιουλίου 2029, ή, αν οι εν λόγω πληροφορίες δεν έχουν υποβληθεί έως τη συγκεκριμένη ημερομηνία, την έλλειψή τους.

0280020 Άγρια μανιτάρια

Τα επιστημονικά στοιχεία δεν επαρκούν για να αποδείξουν πέραν πάσης αμφιβολίας τη φυσική παρουσία νικοτίνης στα υπό εξέταση προϊόντα και να διασαφηνίσουν τον μηχανισμό σχηματισμού. Προσωρινό ΑΟΚ που ισχύει έως τις τις 22 Φεβρουαρίου 2026. Μετά την ημερομηνία αυτή το ΑΟΚ θα είναι 0,4 mg/kg εκτός αν γίνει περαιτέρω τροποποίηση μέσω κανονισμού βάσει νέων πληροφοριών που θα παρασχεθούν μέχρι τις 30 Ιουνίου 2025 το αργότερο.

0610000 Τέια»
