



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &
ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ταχ. Δ/ση : Αριστοτέλους 17
Ταχ. Κώδικας : 104 33
Πληροφορίες : Ουρλόγλου Όλγα
Τηλέφωνο : 2132161334
e-mail : ddy@moh.gov.gr

ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 24 -12-2025

Α.Π.: Δ1(δ)/Γ.Π. οικ. 58614

ΠΡΟΣ: Όπως Π.Α.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΘΕΜΑ: Προστασία από τη νόσο των λεγεωναρίων σε νοσοκομεία, ιδιωτικές κλινικές, μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων

- Σχετ:**
- α) Η Οδηγία (ΕΕ) 2020/2184 της 16^{ης} Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16^{ης} Δεκεμβρίου 2020 (L435/1, 23.12.2020).
 - β) Η υπ' αριθ. Δ1(δ)/ΓΠοικ.27829/2023 ΚΥΑ με θέμα «Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/2184 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2020 (L435/1, 23.12.2020)» (ΦΕΚ Β' 3525), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. Δ1(δ)/ΓΠοικ.35986/2025 ΚΥΑ
 - γ) Η υπ' αριθ. Δ1(δ)/ΓΠοικ.23849/24.04.2024 Εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας με θέμα «Μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τη νόσο των λεγεωναρίων» (ΑΔΑ: ΨΛΣΔ465ΦΥΟ-Ζ70).
 - δ) Η υπ' αριθ. Δ1(δ)/ΓΠοικ.25008/01.05.2024 Εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας με θέμα «Εκτίμηση κινδύνου των εσωτερικών (οικιακών) συστημάτων διανομής νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε εγκαταστάσεις προτεραιότητας-Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 της υπ' αριθ. Δ1(δ)/ΓΠοικ.27829/2023 ΚΥΑ (ΑΔΑ: 99ΕΤ465ΦΥΟ-ΧΣ9).
 - ε) Η υπ' αριθ. Δ1(δ)/ΓΠοικ.26639/16.06.2025 Εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας με θέμα «Υπενθύμιση εγκυκλίου περί μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τη νόσο των λεγεωναρίων (ΑΔΑ: Ψ10Ζ465ΦΥΟ-Μ4Γ).

Με αφορμή πρόσφατη εκδήλωση κρουσμάτων νόσου λεγεωναρίων που δύνανται να συνδέονται με νοσηλεία σε νοσοκομεία και ιδιωτικές κλινικές ή με παραμονή σε μονάδες φιλοξενίας ηλικιωμένων της χώρας, η Υπηρεσία μας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, για την προστασία και διασφάλιση της δημόσιας υγείας και ειδικότερα της υγείας του ευαίσθητου πληθυσμού που νοσηλεύεται ή φιλοξενείται στις ως άνω εγκαταστάσεις, από ενδεχόμενη παρουσία Legionella στο εσωτερικό τους σύστημα διανομής νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, επισημαίνει τα ακόλουθα:

1. οι υπεύθυνοι λειτουργίας των νοσοκομείων, ιδιωτικών κλινικών και μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων, θα πρέπει να διενεργήσουν εκτίμηση κινδύνου του εσωτερικού συστήματος διανομής νερού ανθρώπινης κατανάλωσης στις εγκαταστάσεις τους, το αργότερο έως την 12^η Ιανουαρίου 2029, σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 10 της (β) σχετ., όπως περαιτέρω έχει αναλυθεί με τη (δ) σχετ. εγκύκλιο,
2. οι Υπηρεσίες Περιβαλλοντικής Υγιεινής των ΠΕ θα πρέπει να ενθαρρύνουν τους υπεύθυνους λειτουργίας των νοσοκομείων, κλινικών και μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων να προβούν σε εκτίμηση κινδύνου των εσωτερικών συστημάτων διανομής νερού ανθρώπινης κατανάλωσης,
3. οι υπεύθυνοι λειτουργίας των νοσοκομείων, κλινικών και μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων θα πρέπει να παρακολουθούν την παράμετρο της Legionella στο εσωτερικό σύστημα διανομής νερού ανθρώπινης κατανάλωσης με συχνότητα δειγματοληψίας τουλάχιστον μία ανά εξάμηνο (2 φορές ετησίως), σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους Β, Παραρτήματος ΙΙ της (β) σχετ.,
4. σε περίπτωση εκδήλωσης κρούσματος νόσου λεγεωναρίων, οι υπεύθυνοι λειτουργίας των νοσοκομείων, κλινικών και μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων, μεριμνούν για την **άμεση λήψη των απαραίτητων μέτρων**, όπως ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία και τις σχετικές εγκυκλίους,
5. οι Υπηρεσίες Περιβαλλοντικής Υγιεινής των ΠΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους θα πρέπει να διενεργούν υγειονομικούς ελέγχους στις εν λόγω εγκαταστάσεις (νοσοκομεία, ιδιωτικές κλινικές, μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων) και να προβαίνουν σε δειγματοληψίες για τυχόν ανίχνευση της παραμέτρου της Legionella σε κρίσιμα σημεία του συστήματος διανομής νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

Σε κάθε περίπτωση υπενθυμίζονται οι (γ) και (ε) σχετικές εγκυκλίους για την προστασία της δημόσιας υγείας από τη νόσο των λεγεωναρίων.

Κατόπιν των ανωτέρω **παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειες** σας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας

Ειρήνη Αγαπηδάκη

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ**1. Όλες τις Περιφέρειες της χώρας**

- α.** Γενικές Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας όλων των Π.Ε.
(με την παράκληση να ενημερωθούν άμεσα όλες οι ιδιωτικές κλινικές και οι μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων αρμοδιότητας τους)
- β.** Δ/νσεις Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας όλων των Π.Ε.
Τμήματα Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου
- γ.** Διευθύνσεις Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής των Π.Ε. της Περιφέρειας Αττικής

2. Όλες τις Υ.Π.Ε. της χώρας

(με την παράκληση να ενημερωθούν άμεσα όλα τα νοσοκομεία αρμοδιότητας τους)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

- 1. ΕΟΔΥ
Αγράφων 3-5,
151 ΜΑΡΟΥΣΙ
- 2. ΚΕΔΥ
Αλεξάνδρου Φλέμινγκ 34,
16672 ΒΑΡΗ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

- 1. Γραφείο Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας
- 2. Γραφείο Γενικής Γραμ. Δημόσιας Υγείας
- 3. Γραφείο Προϊσταμένης Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής
- 4. Δ1 (δ) (4)