



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Π.Ε. Κ., Ν., Β. & Δ. ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Πολυτεχνείου 4, 104 33 Αθήνα

Πληροφ.: Δ. Καραλή

Τηλ.: 213-2101119, 210-6984302

Email: dperbna@patt.gov.gr

Αθήνα,

Προς: **GELATO DI NONNA BNC ATHENS EE**
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ
ΕΡΜΟΥ 129, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 105 55
Email:
papaioannouvasileios@gmail.com
gelatodinonna@gmail.com
[Συστημένο με απόδειξη]

Κοιν.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

2^η Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης

Με εισήγηση επιβολής προστίμου και Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών

Αφορά το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «**GELATO DI NONNA BNC ATHENS EE**» που λειτουργεί επί της οδού **Ερμού 129**, στον Δήμο Αθηναίων, σε συνέχεια μερικού ελέγχου (ηχομέτρηση εξοπλισμού) τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

- ΕΧΟΝΤΑΣ** 1. Το Ν. 1650/16-10-1986 (Φ.Ε.Κ. 160Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α), του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α), του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α), του Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α), του Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ193/Α) και του Ν.5037/2023 (ΦΕΚ 78/Α).
- ΥΠΟΨΗ:**
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α/7-6-10).
 3. Τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
 4. Τον Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]».
 5. Το Π.Δ. 145/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» (Φ.Ε.Κ. 238/Α/27.12.2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με την υπ. αρ. πρωτ. 44403/4-11-11 (ΦΕΚ 2494/Β) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με την υπ' αρ. 109290/39629/29-12-2016 (ΦΕΚ 4251/Β) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με την υπ' αρ. πρωτ. 66313/24553/2017 (ΦΕΚ 3051/Β/5-9-2017) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και με την υπ' αρ. 37419/13479/2018 (Φ.Ε.Κ. 1661/Β' /11-5-2108) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.
 6. Την ΥΑ με Αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530/Β'/8-3-2024) «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/60932/3707/2025 (ΦΕΚ 3494/Β'/4-7-2025) και οι σχετικές διευκρινίσεις με ΑΔΑ: ΨΜ1Γ4653Π8-ΓΛ1.
 7. Το Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-1981).
 8. Την υπ' αριθμ. 1090412/10-09-2025 (ΦΕΚ 4819/Β'/11-09-2025) απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής για την τροποποίηση - συμπλήρωση της υπ' αρ. 377930/22- 03-

2024 απόφασης (Β' 2121 και διορθ. σφαλμ. Β' 2241) για τη μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής στον Αντιπεριφερειάρχη για θέματα Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.

9. Την υπ' αρ. πρωτ. 1066180/04-09-2025 (ΑΔΑ: 99ΩΝ7Λ7-Χ2Ψ) απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα «Ορισμός Αναπληρώτριας Περιφερειάρχη και Αντιπεριφερειάρχων Περιφέρειας Αττικής» με την οποία ορίζεται ως Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης της Περιφέρειας Αττικής για θέματα Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής ο κ. Σιάτρας Χαράλαμπος.
10. Η με αρ. πρωτ. 633055/27-05-2024 αίτηση – καταγγελία πολίτη-κατοίκου της περιοχής που κατατέθηκε στην Υπηρεσία μας.
11. Η με αρ. πρωτ. 651589/27-05-2024 αίτηση – καταγγελία πολίτη-κατοίκου της περιοχής που κατατέθηκε στην Υπηρεσία μας.
12. Η από 11-06-2024 έκθεση αυτοψίας – φύλλο ελέγχου που υπογράφηκε από τους υπαλλήλους της υπηρεσίας και από τον εκπρόσωπο της δραστηριότητας.
13. Η από 17-06-2024 Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου των υπαλλήλων της υπηρεσίας, που διαβιβάστηκε στη δραστηριότητα με την Α.Π. 740174/17-06-24 Κλήση για υποβολή απόψεων και στοιχείων.
14. Η υπ'αρ. πρωτ. 1042286/11-09-2024 Οριστική Έκθεση Ελέγχου με Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
15. Την υπ'αρ. πρωτ. 519790/03-05-2025 Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης με εισήγηση για την επιβολή κυρώσεων.
16. Η υπ'αρ. πρωτ. 731804/16-06-2025 Απόφαση Επιβολής προστίμου.
17. Το με αρ. πρωτ. 1328059/30-10-2025 ηλεκτρονικό μήνυμα με ενημέρωση για τις ενέργειες συμμόρφωσης.
18. Το υπ'αρ. πρωτ. 1360553/5-11-2025 αίτημα της καταγγέλλουσας για έγγραφη ενημέρωση
19. Το υπ'αρ. πρωτ. 1370218/6-11-2025 έγγραφο της υπηρεσίας μας με κλήση για άμεση συμμόρφωση
20. Το υπ'αρ. πρωτ. 1436388/20-11-2025 έγγραφο της Υπηρεσίας προς την Α.Α.Δ.Ε.
21. Το υπ' αρ. πρωτ. ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ' ΕΜΠ-109948 ΕΞ 2025 ΕΜΠ/04-12-2025 εμπιστευτικό έγγραφο της ΑΑΔΕ.

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Σε συνέχεια των (10-11) σχετικών, την Τρίτη 11-06-2024 υπάλληλοι της υπηρεσίας μας διενήργησαν μερικό έλεγχο – ηχομέτρηση στην δραστηριότητα με την επωνυμία «GELATO DI NONNA BNC ATHENS EE» που λειτουργεί επί της οδού Ερμού 129 στην Αθήνα.

Μετρήθηκε η εκπεμπόμενη στάθμη θορύβου από τις κλιματιστικές μονάδες του καταστήματος. Διαπιστώθηκε στο εν επαφή διαμέρισμα του ισογείου, **υπέρβαση κατά 5,1 dB(A)** του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου θορύβου των 45dB(A) σε κατοικούμενο κτίσμα που βρίσκεται σε επαφή με ανοιχτές θύρες και παράθυρα και στα όρια του ακινήτου στον πίσω ακάλυπτο, **υπέρβαση κατά 1,9 dB(A)** του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου θορύβου των 50dB(A), όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παρ. 5 του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-1981).

Με την (13) σχετική Προσωρινή Έκθεση ελέγχου έγινε κλήτευση για υποβολή απόψεων από τον υπεύθυνο της δραστηριότητας, ενημερώνοντας την υπηρεσία για τις ενέργειες συμμόρφωσης, στις οποίες προτίθεται να προβεί για την εξάλειψη της ως άνω παράβασης και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής τους, εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα λήψης του (13) σχετικού, όπως προβλέπεται στο άρθρο 50 παρ. 11γ. του Ν.4843/21.

Μετά τη πάροδο της προθεσμίας δεν υποβλήθηκαν απόψεις με στοιχεία συμμόρφωσης. Με το (14) σχετικό έγγραφο δόθηκε νέα προθεσμία στην εταιρία ώστε να συμμορφωθεί με τα θεσμοθετημένα όρια θορύβου, πραγματοποιώντας ενέργειες σύμφωνα με **Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ)**, σύμφωνα με την παρ. 11γ του άρθρου 50 του Ν. 4843/21. Για τη συμμόρφωση με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών, τέθηκε προθεσμία σαράντα (30) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του (14) σχετικού.

Μετά τη πάροδο της προθεσμίας δεν υποβλήθηκαν απόψεις ή/και στοιχεία για ενέργειες συμμόρφωσης από τον υπεύθυνο της δραστηριότητας. Με τη (15) σχετική Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης με Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) δόθηκε νέα προθεσμία δύο μηνών από την παραλαβή του (15) σχετικού στην εταιρία ώστε να συμμορφωθεί με τα θεσμοθετημένα όρια θορύβου.

Με το (19) σχετικό έγγραφο της υπηρεσία μας έγινε κλήση για άμεση υποβολή Δήλωσης Συμμόρφωσης εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3, παρ. 7 της (6) σχετικής, καθώς τα όσα έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία μας με το (17) σχετικό δεν αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με τα θεσμοθετημένα όρια θορύβου.

B. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

Η βεβαιωθείσα παράβαση είναι η εξής:

Παράβαση: Υπέρβαση θεσμοθετημένων ορίων θορύβου

Κατά τον χρόνο ελέγχου διαπιστώθηκε **υπέρβαση έως 5,1 dB(A)** του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου θορύβου, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παρ. 5 του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-1981).

Σοβαρότητα παραβάσης:

Η συγκεκριμένη παράβαση που αφορά την υπέρβαση των θεσμοθετημένων ορίων θορύβου, κατατάσσεται στις **χαμηλής σοβαρότητας** παραβάσεις, σύμφωνα με το Εδάφιο (Δ) του Παραρτήματος της (6) σχετικής Υ.Α. και συγκεκριμένα τον Πίνακα 1 αυτού.

Αντίκρουση ελεγχόμενου:

Έως την ημερομηνία σύνταξης του παρόντος εγγράφου, ο υπεύθυνος της δραστηριότητας δεν κατέθεσε απόψεις ή στοιχεία συμμόρφωσης, μετά το (17) σχετικό όπου αναφέρονται τα μέτρα που πρόκειται να ληφθούν, παρόλο που έγινε σχετική υπενθύμιση με το (19) σχετικό.

Γ. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 30 ΤΟΥ Ν. 1650/86

Για την ανωτέρω παράβαση που αφορά την υπέρβαση των θεσμοθετημένων ορίων θορύβου επιβάλλεται πρόστιμο, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 30 του Ν. 1650/86, όπως ισχύει:

Γ.1. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ - ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

Σύμφωνα με όσα ορίζουν σχετικώς οι διατάξεις του άρθρου 30 του Νόμου 1650/86 για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/86), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε περιπτώσεις χαμηλής σοβαρότητας παραβάσεων και μη συμμόρφωσης της δραστηριότητας, με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών εντός της τεθείσας χρονικής προθεσμίας [(15) σχετικό] προβλέπεται η επιβολή διοικητικών κυρώσεων (προστίμου).

$$ΥΠ = ΠΒ \times \Sigma_{\SigmaΚΕ} \times \Sigma Β \times \prod_{i=1}^4 \Sigma ΕΕΠ_i$$

ΠΒ = 0,12 Ποσό βάσης κατατάσσεται στην κατηγορία Β, σύμφωνα με τον Πίνακα 5 της ενότητας (Η) της (6) σχετικής Υ.Α.

$\Sigma_{\SigmaΚΕ}$ = 8.466 Συντελεστής του συνολικού κύκλου εργασιών (ΣΚΕ) (ενότητα (ΣΤ) της (6) σχετικής Υ.Α.) (Λαμβάνοντας υπόψη το (21) σχετικό της ΑΑΔΕ) Συντελεστής α: 0,0118 και β: 5.500

ΣΒ= 2,5 Συντελεστής βαρύτητας χαμηλή (πίνακας 6, ενότητα (ΣΤ) της (6) σχετικής Υ.Α)

ΣΕΕΠ 1 = 1,0 Υποτροπή/Ιστορικό συμμόρφωσης (πίνακας 7 ενότητα (ΣΤ) της (6) σχετικής Υ.Α.)

ΣΕΕΠ 3 = 1,0 Συμμόρφωση μετά την αυτοψία και πριν την Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης

ΣΕΕΠ 3 = 1,0 Εμφανής πρόθεση για προσπορισμό άμεσου ή έμμεσου κέρδους

ΣΕΕΠ 4 = 1,0 Λόγοι δημοσίου συμφέροντος (σε δημόσιο/δημοτικό έργο)

$\text{ΠΣΕΕΠ}=1,0*1,0*1,0*1,0 = 1,0$ (γινόμενο των 4 συντελεστών του πίνακα 7)

$\text{ΥΠ}=0,12*8.466*2,5*1*1*1*1 = 2539,67\text{€}$

Το ύψος του προστίμου υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 180 του Ν. 5037/2023 [ΦΕΚ 78/Α/28-3-2023], [(1) σχετικό] και την ενότητα (ΣΤ) της (6) σχετικής ΥΑ. Η εν λόγω παράβαση θεωρείται «ΧΑΜΗΛΗΣ» σοβαρότητας και επιβάλλεται πρόστιμο που κυμαίνεται από χίλια (500) έως και εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ και δεν υπερβαίνει το μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0.5%), ενώ σε περίπτωση υποτροπής δεν υπερβαίνει το ένα τοις εκατό 1% επί του συνολικού κύκλου εργασιών της τελευταίας χρήσης του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας, όπως στην συγκεκριμένη περίπτωση. Λαμβάνοντας υπόψη το (21) σχετικό έγγραφο της ΑΑΔΕ, το 1% επί του συνολικού κύκλου εργασιών της τελευταίας χρήσης του φορέα της δραστηριότητας είναι μικρότερο του ύψους του προστίμου που υπολογίζεται από τον παραπάνω αλγόριθμο, συνεπώς, το τελικό ποσό προστίμου που επιβάλλεται είναι το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων δεκατριών ευρώ (2.513€).

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την επιβολή διοικητικής κύρωσης (πρόστιμο) ύψους **δύο χιλιάδων πεντακοσίων δεκατριών ευρώ (2.513€)** στην εταιρία «GELATO DI NONNA BNC ATHENS ΕΕ» που λειτουργεί επί της οδού Ερμού 129 στην Αθήνα, για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, όπως αυτές διαπιστώθηκαν και αναφέρονται ανωτέρω.

Αρμόδια αρχή για την επιβολή του προστίμου, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 1650/86, όπως ισχύει, είναι ο Περιφερειάρχης.

Γ.2. ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Προσαρτάται πίνακας του Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ), σύμφωνα με την ενότητα (Η) του παραρτήματος του (6) σχετικού, το οποίο η δραστηριότητα οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος.

Πίνακας 1: Πλάνο διορθωτικών ενεργειών

A/A	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή του παρόντος
1	Υπέρβαση ορίου θορύβου έως 5,1dB(A)	Λήψη ηχομονωτικών μέτρων για την εξάλειψη της διαπιστωθείσας υπέρβασης / απομάκρυνση του μηχανολογικού εξοπλισμού	Χαμηλή	Εντός δύο (2) μηνών

Η ελεγχόμενη δραστηριότητα υποχρεούται να υλοποιήσει το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) σύμφωνα με την παρ. 11γ άρθρο 50 του Ν. 4843/2021 και με την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας να υποβάλλει προς την Υπηρεσία μας Δήλωση Συμμόρφωσης.

Η επαλήθευση της συμμόρφωσης **μπορεί** να πραγματοποιηθεί και με προσκόμιση εγγράφων, μετρήσεων, παραστατικών, φωτογραφιών και λοιπών επαρκών στοιχείων για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης, (όπως Τεχνική έκθεση Μηχανικού με ηχομετρήσεις) σύμφωνα με την παρ. γ της παρ. 15γ του άρθρου 50 Ν. 4843/2021, **αντί αυτοψίας** από την υπηρεσία. Για το λόγο αυτό καλείστε να υποβάλετε τη **Δήλωση Συμμόρφωσης επαρκώς τεκμηριωμένη, η οποία θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει μετρήσεις θορύβου από πιστοποιημένο φορέα που αποδεικνύουν την συμμόρφωση με τα θεσμοθετημένα όρια.**

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η δραστηριότητα δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών **ή/και δεν έχει υποβάλλει την Δήλωση Συμμόρφωσης**, αυτός θεωρείται υπότροπος. Η αποδοχή της Δήλωσης Συμμόρφωσης δεν αίρει τη διαδικασία επιβολής προστίμου.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, η παρούσα Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης επέχει θέση οριστικής έκθεσης ελέγχου και κοινοποιείται για ανάρτηση στην Αυτοτελή Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με την παρ. 2γ, του άρθρου 7 του Ν 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α)

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

Κ. ΑΚΡΙΒΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Περιφέρεια Αττικής

- i. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής
- ii. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Κεντρικού Τομέα Αθηνών
- iii. Γενική Δ/νση Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής
- iv. Δ/νση Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε. Κ. Τομέα Αθηνών
- v. Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης (για ανάρτηση)

Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Σώμα Επιθεώρησης Ν. Ελλάδος

sene.tep@prv.ypeka.gr

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

protokollo@eispa.gr

με την παράκληση να συσχετιστεί με τα (15) και (16) σχετικά.

Λουκία Αικατερίνη

email: katlouk@hotmail.com

Εσωτερική Διανομή:

1. Φ. Κατ. 280/23
2. Χρονολογικό Αρχείο