



6765 Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 16/ 02/ 2026

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Κέρκυρα
Αριθ. Πρωτ.: 6765/2026

Ταχ. Δ/ση : Σαμάρα 13
Ταχ. Κώδικας : 49132 Κέρκυρα
Πληροφορίες: : Ε. Προβατα
Τηλέφωνο : 2661362372
Ηλεκτρονική Δ/ση : provata@pin.gov.gr

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακα Αποδεκτών

Α. ΘΕΜΑ: ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

ΜΕ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

συνταχθείσα στο πλαίσιο διενέργειας έκτακτου περιβαλλοντικού ελέγχου για την επαλήθευση - αποδοχή της δήλωσης συμμόρφωσης της εταιρείας "ΡΑΠΤΗΣ ΙΚΕ", ως αρμόδιου φορέα λειτουργίας καταστήματος λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (Λιανικού Εμπορίου) – Super Market ευρισκόμενου σε ισόγειο οικοδομής, επί της οδού Ηλία Πολίτη 6-8, εντός της πόλης της Κέρκυρας, Δημοτικής Ενότητας Κερκυραίων, Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με γεωγραφικές συντεταγμένες στο σύστημα ΕΓΣΑ '87 (κεντροβαρικές): Χ:149720.91 & Υ: 4393455.78.

Η παρούσα Πράξη υπέχει θέση ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ σύμφωνα με την παράγρ. 15γ του άρθρου 20 του Ν.4014/2011.

Β. ΠΡΟΟΙΜΙΟ:

Σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. Του Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α') «Για την Προστασία του Περιβάλλοντος», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Το Ν. 3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης » (ΦΕΚ 87 Α'/07-06-2010).
3. Το ΠΔ 147/2010 (ΦΕΚ 240 Α'/27-12-2010): «Οργανισμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την Απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 276433/2017 (ΦΕΚ 4083 Β'/23-11-2017) «Έγκριση της 181-17/16-09-2017 (ορθή επανάληψη) απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων, με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων».
5. Την υπ' αριθμ. πρωτ. Π.Ι.Ν.: οικ. 1981/1049/09-01-2024 (ΑΔΑ: 6Θ9Ι7ΛΕ-Τ41): «Ορισμός Θεματικών Αντιπεριφερειάρχων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων».
6. Την υπ' αριθμ. πρωτ. Π.Ι.Ν.: οικ. 4622/2182/17-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΔΤΠ7ΛΕ-ΧΚΛ): «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, στους Χωρικούς και Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων».
7. Την υπ' αριθμ. πρωτ. Π.Ι.Ν.: οικ. 117959/31-12-2025 (ΑΔΑ: ΨΙ3Μ7ΛΕ-9ΚΟ): «Ανανέωση θητείας Θεματικών Αντιπεριφερειάρχων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων».
8. Του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α') «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

9. Του Ν.4964/2022 (ΦΕΚ 150 Α/30-7-2022) «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις», ειδικότερα τα άρθρα 3 έως 12.
10. Του Ν.5037/2023 (ΦΕΚ 78 Α/28-3-2023) «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και διεύρυνση του αντικειμένου της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων, ενίσχυση της υδατικής πολιτικής - Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τη χρήση και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέσω της ενσωμάτωσης των Οδηγιών ΕΕ 2018/2001 και 2019/944 - Ειδικότερες διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος», ειδικότερα τα άρθρα 180 έως 187.
11. Του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α') «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ-Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ-Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
12. Του Ν.4685/2020 (ΦΕΚ 92 Α') «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
13. Του Ν.4819/2021 (ΦΕΚ 129 Α') «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018...», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
14. Του Ν.4512/2018 (ΦΕΚ 5 Α/17-01-2018) «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις».
15. Του Ν.4843/2021 (ΦΕΚ 193 Α') «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», ...» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
16. Της Υ.Α ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022 (ΦΕΚ 841 Β'/24-2-2022) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4014/21.9.2011 (Α' 209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (Β' 2471)».
17. Του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293 Α') «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτων διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει».
18. Της Υ.Α υπ' αριθ. Α5/3010/1985 (ΦΕΚ 593 Β'/2-10-1985) «Μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας από θορύβους μουσικής των Κέντρων διασκέδασης και λοιπών Καταστημάτων».
19. Του Ν.4067/2012 (ΦΕΚ 79 Α/9-4-2012) «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός».
20. Της Υ.Α. υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/66006/2360/2023 (ΦΕΚ 3985 Β'/22-06-2023) «Έγκριση Κτιριοδομικού Κανονισμού».
21. Της Υ.Α. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530 Β'/08-03-2024) «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις», όπως έχει τροποποιηθεί με την Υ.Α. υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/60932/3707/2025 (ΦΕΚ 3494 Β').

Έχοντας υπόψη:

22. Την υπ' αριθ. πρωτ.: 40167/18409/10-06-2025 Οριστική Έκθεση Ελέγχου, που αφορά σε μερικό έλεγχο τήρησης της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας για τη δραστηριότητα του θέματος, όπου και εμπεριέχεται και το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών συμμόρφωσης (Π.Δ.Ε.).
23. Τη με ημερ. 04-08-2025 (αρ. πρωτ. Π.Ι.Ν.: 70774/05-08-2025) αίτηση του φορέα της δραστηριότητας για χορήγηση παράτασης σε σχέση με τις επιβαλλόμενες ενέργειες σύμφωνα με το Π.Δ.Ε. της (22) σχετικής, όπου και γίνεται αναφορά στους λόγους μη εμπρόθεσμης πραγματοποίησης των εργασιών, συνοδευόμενη από την οικονομική προσφορά πιστοποιημένης εταιρείας που θα πραγματοποιήσει και τις μετρήσεις του θορύβου του μηχανολογικού εξοπλισμού.
24. Την υπ' αριθ. πρωτ.: 70774/05-09-2025 Τροποποίηση της (22) σχετικής Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου, ως προς τον χρόνο υλοποίησης του Π.Δ.Ε.

25. Το υπ' αριθ. πρωτ. 90176/08-10-2025 έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς τον φορέα λειτουργίας του ελεγχθέντος καταστήματος λιανικής με θέμα «Κλήση για υποβολή δήλωσης συμμόρφωσης».
26. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΠΙΝ: 93447/16-10-2025 αίτηση του φορέα εκμετάλλευσης του ελεγχθέντος καταστήματος με συνημμένη τη μελέτη της εταιρείας GROUP SCIENCE με θέμα «Μετρήσεις θορύβου Η/Μ εξοπλισμού κατόπιν ηχομόνωσης στο κατάστημα "MARKET CITY" στην Κέρκυρα» και συνημμένα αποδεικτικά στοιχεία τεκμηρίωσης της συμμόρφωσης.
27. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΠΙΝ: 93736/16-10-2025 Δήλωση Συμμόρφωσης της ελεγχόμενης εταιρείας με το Πλάνο Διορθωτικό Ενεργειών (ΠΔΕ) της υπ' αριθ. πρωτ. ΠΙΝ: 40167/18409/2025 Οριστικής Έκθεσης ελέγχου της Υπηρεσίας μας.
28. Τη με ημερομηνία 25/11/2025 Έκθεση Αυτοψίας των υπαλλήλων του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, που συντάχθηκε κατόπιν περιβαλλοντικής επιθεώρησης που διενεργήθηκε την ίδια ημερομηνία, στο εν θέματι κατάστημα λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (Λιανικού Εμπορίου) – Super Market, εκμεταλλεύσεως της εταιρείας "ΡΑΠΤΗΣ ΙΚΕ", ευρισκόμενου σε ισόγειο οικοδομής, επί της οδού Ηλία Πολίτη 6-8, εντός της πόλης της Κέρκυρας, με σκοπό τον έλεγχο-επαλήθευση της συμμόρφωσης του φορέα λειτουργίας της εν λόγω δραστηριότητας, με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών, σύμφωνα και με τη σχετική Δήλωση Συμμόρφωσης.
29. Την υπ' αριθ. πρωτ. 4738/20-01-2026 κλήση της Υπηρεσίας μας προς τον φορέα άσκησης της οικονομικής δραστηριότητας για υποβολή απόψεων, λόγω μη πλήρους συμμόρφωσής του, με το ΠΔΕ της υπ' αριθ. πρωτ. 40167/18409/10-06-2025 Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου της Υπηρεσίας μας, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν. 2690/1999.
30. Το υπ' αριθ. πρωτ. 6765/26-01-2026 υπόμνημα εγγράφων εξηγήσεων της εποπτευόμενης εταιρείας με την επωνυμία «ΡΑΠΤΗΣ ΙΚΕ» σχετικά με τα ευρήματα του επανελέγχου του καταστήματος από την Υπηρεσία μας.
31. Το υπ' αριθ. πρωτ.: ΕΜΠ οικ 15/29-01-2026 έγγραφο της Υπηρεσίας μας, προς τη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) Κέρκυρας – Τμήμα Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογούμενους, με θέμα «Παροχή οικονομικών στοιχείων εποπτευόμενου οικονομικού φορέα».
32. Το υπ' αριθ. πρωτ.: ΕΜΠ 8/29-01-2026 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών Δ.Ο.Υ. Κέρκυρας – Τμήμα Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογούμενους, με θέμα «Παροχή οικονομικών στοιχείων για φορολογούμενο», σε απάντηση του ανωτέρω αναφερόμενου στο χωρίο (32) εγγράφου της Υπηρεσίας μας.
33. Την από 13-02-2026 Πράξη Υπολογισμού Ύψους Προστίμου της Υπηρεσίας μας, περιέχουσα το υπολογισθέν ύψος προστίμου για την διαπιστωθείσα περιβαλλοντική παράβαση της παρούσης Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης.

Γ.1 Γενικά στοιχεία

Την 25^η Νοεμβρίου 2025 (και ώρες 12:20 έως 13:30 μ.μ.), πραγματοποιήθηκε έκτακτη περιβαλλοντική επιθεώρηση (αυτοψία) από τους υπαλλήλους ελεγκτές της Υπηρεσίας μας: α) Γεώργιο Μαρτζούκο, Μηχανολόγο Μηχανικό ΠΕ/Α', β) Ελένη Προβατά, Μηχανικό Περιβάλλοντος ΠΕ/Δ' και γ) Δημήτριο Ζορμπά, Χημικό Μηχανικό, σε οικονομική δραστηριότητα καταστήματος λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (Λιανικού Εμπορίου) – Super Market, εκμεταλλεύσεως της εταιρείας "ΡΑΠΤΗΣ ΙΚΕ", ευρισκόμενου σε ισόγειο οικοδομής, επί της οδού Ηλία Πολίτη 6-8, εντός της πόλης της Κέρκυρας, Δημοτικής Ενότητας Κερκυραίων, Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με γεωγραφικές συντεταγμένες στο σύστημα ΕΓΣΑ '87 (κεντροβαρικές): Χ:149720.91 & Υ: 4393455.78.

Η περιβαλλοντική επιθεώρηση πραγματοποιήθηκε προς έλεγχο-επαλήθευση της συμμόρφωσης του φορέα άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας, με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) της υπ' αριθ. πρωτ.: 40167/18409/10-06-2025 Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου, σύμφωνα και με τη σχετική Δήλωση Συμμόρφωσης του εποπτευόμενου φορέα. Η περιβαλλοντική επιθεώρηση διενεργήθηκε σε εφαρμογή των διατάξεων της ισχύουσας περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Ο περιβαλλοντικός έλεγχος πραγματοποιήθηκε χωρίς ειδοποίηση του φορέα της δραστηριότητας, βάσει σχετικής πρόβλεψης της παρ. 6 του άρθρου 20 του Ν.4014/2011.

Πρόκειται για επαγγελματική - οικονομική δραστηριότητα η οποία δεν συμπεριλαμβάνεται στην Υ.Α. υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022 (ΦΕΚ 841 τΒ') και απαλλάσσεται από τη διαδικασία

περιβαλλοντικής αδειοδότησης και υπαγωγής σε πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις. Το εν λόγω κατάστημα είναι εφοδιασμένο με την με αρ. πρωτ.: 15226/03-04-2019 Βεβαίωση Έγκρισης Εγκατάστασης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος με αντικείμενο δραστηριότητας «ΣΟΥΠΕΡ – ΜΑΡΚΕΤ» του Τμήματος Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων, της Διεύθυνσης Εμπορίου, Ενέργειας και Βιομηχανίας του Δήμου Κέρκυρας και την υπ' αριθμ. 1120698/17-07-2019 Γνωστοποίηση Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.

Η Έκθεση Αυτοψίας (χωρίο 28 του Προοιμίου) συντάχθηκε επιτόπου κατά τον περιβαλλοντικό έλεγχο στη δραστηριότητα του θέματος. Οι συνθήκες λειτουργίας του εν θέματι καταστήματος ήταν οι εξής:

- Ο μηχανολογικός εξοπλισμός του καταστήματος (ψυγεία συντήρησης τροφίμων, καταψύκτες τροφίμων και κλιματιστικό διαιρούμενου τύπου αέρα – αέρα για τη θέρμανση/ψύξη του χώρου) βρίσκονταν σε πλήρη λειτουργία, ρυθμισμένος σε πρότυπες θερμοκρασίες για τη σωστή ψύξη / κατάψυξη των τροφίμων και τη θέρμανση / ψύξη του χώρου, όπως προβλέπεται από τις τεχνικές προδιαγραφές του μηχανολογικού εξοπλισμού ψύξης/κατάψυξης τροφίμων και της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων.
- Οι εξωτερικές μονάδες του μηχανολογικού εξοπλισμού του εν λόγω καταστήματος είχαν τοποθετηθεί δεξιά και αριστερά της προσόψεώς του, εγκλιβωτισμένες σε ειδικής κατασκευής ηχομονωτικά / ηχοαπορροφητικά panels.

Κατά την επιθεώρηση ελέγχθηκε η επαλήθευση της συμμόρφωσης του φορέα της ελεγχόμενης δραστηριότητας, ως προς τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας που αφορούν την εκπομπή θορύβου στο περιβάλλον. Για το λόγο αυτό πραγματοποιήθηκαν νέες μετρήσεις θορύβου στα εξής σημεία και σύμφωνα με τις προαναφερόμενες συνθήκες λειτουργίας:

- Στο όριο του οικοπέδου (επαφή με πεζοδρόμιο επί της οδού Ηλία Πολίτη 6-8) της οικοδομής (στοιχείο επιθεώρησης) και αριστερά της προσόψεως του καταστήματος.
- Στο όριο του οικοπέδου (επαφή με πεζοδρόμιο επί της οδού Ηλία Πολίτη 6-8) της οικοδομής (στοιχείο επιθεώρησης) και δεξιά της προσόψεως του καταστήματος.

Σε κάθε ένα από τα παραπάνω σημεία, διενεργήθηκε μέτρηση και καταγραφή της Α-Ηχοστάθμης του Θορύβου Βάθους (θόρυβος περιβάλλοντος οφειλόμενος σε άλλες πηγές εκτός της προς μέτρηση πηγής θορύβου), καθώς και μέτρηση και καταγραφή της Α-Ηχοστάθμης του Συνολικού Θορύβου. Οι μετρήσεις του θορύβου καταγράφηκαν με τη χρήση ηλεκτρονικής συσκευής μέτρησης στάθμης θορύβου (ηχόμετρο) της εταιρείας EXTECH, μοντέλο 407768, αριθμός σειράς 198706, η οποία έχει διακριωθεί από την εταιρεία METROCAL.

Κατά τον περιβαλλοντικό έλεγχο, η Έκθεση Αυτοψίας υπογράφηκε από τους ελεγκτές υπαλλήλους της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που διενήργησαν τον έλεγχο και ειδικότερα τους: α) Γεώργιο Μαρτζούκο, Μηχανολόγο Μηχανικό ΠΕ/Α', β) Ελένη Προβατά, Μηχανικό Περιβάλλοντος ΠΕ/Δ' και γ) Δημήτριο Ζορμπά, Χημικό Μηχανικό υπάλληλο ΙΔΟΧ. Επίσης υπογράφηκε από την υπεύθυνη του καταστήματος κα Ευφροσύνη Κωνσταντή.

Με βάση τα στοιχεία (μετρήσεις ηχοστάθμης) που προέκυψαν κατά την περιβαλλοντική επιθεώρηση (αυτοψία) για την επαλήθευση ή μη της συμμόρφωσης του εν λόγω καταστήματος ως προς την υπέρβαση ή μη των ορίων εκπομπής θορύβου, που έχουν θεσμοθετηθεί βάσει του Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ 293 Α'), για εγκαταστάσεις ευρισκόμενες σε αστικό ιστό, ελήφθησαν οι ακόλουθες μετρήσεις:

- Στο όριο του οικοπέδου (επαφή με πεζοδρόμιο επί της οδού Ηλία Πολίτη 6-8) της οικοδομής (στοιχείο επιθεώρησης) και αριστερά της προσόψεως του καταστήματος.

Πίνακας 1:			
Μετρήσεις Α-Ηχοστάθμης του Θορύβου Βάθους και Α- Ηχοστάθμης του Συνολικού Θορύβου στο όριο του οικοπέδου της πολυκατοικίας, εμπροσθεν της πρόσοψης του καταστήματος και αριστερά.			
Α-Ηχοστάθμη Θορύβου Βάθους (dBA)		Α-Ηχοστάθμη Συνολικού Θορύβου (dBA)	
Min	47.5	Min	51.2
Max	49.2	Max	55.5

Σε αυτό το σημείο και με βάση τον Πίνακα 2 της Υ.Α υπ' αριθ. Α5/3010/1985, η χωρική μέση Α-Ηχοστάθμη Θορύβου Πηγής, προκύπτει 51.55 dB(A), τιμή μεγαλύτερη των 50 dB(A) όπως προβλέπεται με το Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ 293 Α') για εκπομπές θορύβου εγκαταστάσεων εντός αστικού ιστού.

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός που είναι τοποθετημένος αριστερά της προσόψεως του ελεγχθέντος καταστήματος (πηγή θορύβου) υπερβαίνει το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο κατά 1.55 dB(A) και το ποσοστό υπέρβασης είναι 3.1%.

- Στο όριο του οικοπέδου (επαφή με πεζοδρόμιο επί της οδού Ηλία Πολίτη 6-8) της οικοδομής (στοιχείο επιθεώρησης) και δεξιά της προσόψεως του καταστήματος.

Πίνακας 2:			
Μετρήσεις Α-Ηχοστάθμης του Θορύβου Βάθους και Α- Ηχοστάθμης του Συνολικού Θορύβου στο όριο του οικοπέδου της πολυκατοικίας, εμπροσθεν της πρόσοψης του καταστήματος και δεξιά.			
Α-Ηχοστάθμη Θορύβου Βάθους (dBA)		Α-Ηχοστάθμη Συνολικού Θορύβου (dBA)	
Min	48.2	Min	51.3
Max	49.7	Max	54.8

Σε αυτό το σημείο και με βάση τον Πίνακα 2 της Υ.Α υπ' αριθ. Α5/3010/1985, η χωρική μέση Α-Ηχοστάθμη Θορύβου Πηγής, προκύπτει 50.85 dB(A), τιμή μεγαλύτερη των 50 dB(A) όπως προβλέπεται με το Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ 293 Α') για εκπομπές θορύβου εγκαταστάσεων εντός αστικού ιστού.

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός που είναι τοποθετημένος αριστερά της προσόψεως του ελεγχθέντος καταστήματος (πηγή θορύβου) υπερβαίνει το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο κατά 0.85 dB(A) και το ποσοστό υπέρβασης είναι 1.7%.

- Όσον αφορά το μηχανολογικό εξοπλισμό που βρίσκεται εντός του χώρου υγιεινής του ελεγχθέντος καταστήματος, οι ελεγκτές υπάλληλοι πραγματοποίησαν μέτρηση στο όριο της ιδιοκτησίας του και σε επαφή με τον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας. Ο μέσος όρος του ολικού θορύβου προέκυψε η τιμή των **48.95 dB(A), μικρότερη των 50 dB(A)** όπως προβλέπεται με το Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ 293 Α') για εκπομπές θορύβου εγκαταστάσεων εντός αστικού ιστού.

Κατόπιν των ανωτέρω, προκύπτει **Μη Πλήρης Συμμόρφωση** του φορέα εκμετάλλευσης του ελεγχθέντος καταστήματος με το ΠΔΕ της υπ' αριθ. πρωτ.: 40167/18409/10-06-2025 Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου και ως προς τις διατάξεις του Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ 293 Α') για εκπομπές θορύβου εγκαταστάσεων εντός αστικού ιστού.

Ελήφθησαν φωτογραφίες από τα ελεγχθέντα σημεία.

G.2 Ιστορικό ελέγχων, συμμορφώσεων, κυρώσεων

Η οικονομική δραστηριότητα διαθέτει το κάτωθι ιστορικό, εντός της τελευταίας δεκαετίας:

1. Η με ημερομηνία 19/03/2025 Έκθεση Αυτοψίας που συντάχθηκε κατόπιν του περιβαλλοντικού ελέγχου που διενεργήθηκε από υπαλλήλους της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, στο εν λόγω κατάστημα.
2. Η με ημερομηνία 07/04/2025 Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου, η οποία συντάχθηκε σε συνέχεια της ανωτέρω Έκθεσης Αυτοψίας.
3. Η υπ' αριθμ. πρωτ.: 40167/18409/10-06-2025 Οριστική Έκθεση Ελέγχου, περί της τήρησης της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας στη δραστηριότητα του θέματος, με ενσωματωμένο το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ).
4. Η υπ' αριθ. πρωτ.: 70774/05-09-2025 Τροποποίηση της (22) σχετικής, Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου, ως προς τον χρόνο υλοποίησης του Π.Δ.Ε.
5. Οι υπ' αριθ. πρωτ.: 93447/16-10-2025 και 93736/16-10-2025 αιτήσεις του κ. Αντωνίου Ράπτη, νόμιμου εκπρόσωπου της εταιρείας «ΡΑΠΤΗΣ ΙΚΕ», φορέα εκμετάλλευσης του ελεγχθέντος καταστήματος λιανικής προς την Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, με συνημμένα τη Δήλωση Συμμόρφωσης με το ΠΔΕ της υπ' αριθ. πρωτ.: 40167/18409/10-06-2025 Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου, τη μελέτη της εταιρείας GROUP SCIENCE με θέμα «Μετρήσεις θορύβου Η/Μ εξοπλισμού κατόπιν ηχομόνωσης στο κατάστημα "MARKET CITY" στην Κέρκυρα» και τα αποδεικτικά στοιχεία τεκμηρίωσης, όπως αναφέρονται στο χωρίο 26 του Προοιμίου.

Διενεργήθηκε την 25^η Νοεμβρίου 2025, ως προαναφέρεται, περιβαλλοντικός έλεγχος προς επαλήθευση της συμμόρφωσης του φορέα άσκησης της δραστηριότητας, με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) της υπ' αριθ. πρωτ.: 40167/18409/10-06-2025 Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου, σύμφωνα και με τη σχετική Δήλωση Συμμόρφωσης, σε εφαρμογή της παρ. 15α του άρθρου 20 του Ν.4014/2011. Η συμμόρφωση του ελεγχόμενου φορέα άσκησης της δραστηριότητας, δεν ήταν πλήρης, όπως προαναφέρθηκε.

Δεν διαπιστώθηκε επιβολή προστίμου για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και επίσης ο φορέας λειτουργίας της δραστηριότητας δεν έχει διαπιστωθεί υπότροπος για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας για τη λειτουργία της συγκεκριμένης δραστηριότητας, εντός της τελευταίας δεκαετίας (ουδέτερο ιστορικό συμμόρφωσης βάσει της Ενότητας Δ του Παραρτήματος της Υ.Α. υπ' αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024).

Δ. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Με βάση τα στοιχεία (μετρήσεις ηχοστάθμης) που προέκυψαν κατά την περιβαλλοντική επιθεώρηση (αυτοψία) και τον έλεγχο υπέρβασης ή μη των ορίων εκπομπής θορύβου που έχουν θεσμοθετηθεί βάσει του Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ 293 Α'), για εγκαταστάσεις ευρισκόμενες σε αστικό ιστό, διαπιστώθηκε, η κάτωθι μη συμμόρφωση – παράβαση των διατάξεων του Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ 293 Α'), η οποία αξιολογήθηκε ως προς τη σοβαρότητα της, σύμφωνα με τα κριτήρια του τρίτου εδαφίου της παραγρ. 15β του άρθρου 20 του Ν.4014/2011 και τις διατάξεις της Υ.Α. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 («ΜΕΣ»), ως εξής:

Παράβαση της παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν.4014/2011 (Χαμηλής / Μέτριας σοβαρότητας):

Παράβαση: Υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου θορύβου σε περιοχές που επικρατεί το αστικό στοιχείο, βάσει των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 5 του Π.Δ. 1180/1981 – (Μη πλήρης συμμόρφωση με το ΠΔΕ της υπ' αριθ. πρωτ.: 40167/18409/10-06-2025 Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου).

Κατά την περιβαλλοντική επιθεώρηση, διαπιστώθηκε ότι ο θόρυβος που παράγεται από την λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού του καταστήματος ευρισκόμενο στον ισόγειο όροφο πολυκατοικίας επί της οδού Ηλία Πολίτη 6-8, εντός της πόλης της Κέρκυρας, με φορέα λειτουργίας την εταιρεία «ΡΑΠΤΗΣ ΙΚΕ», μετά την εφαρμογή ηχομονωτικών μέτρων και μετακίνηση μέρους του μηχανολογικού εξοπλισμού, υπερβαίνει το ανώτατο επιτρεπτό όριο εκπομπής θορύβου και συγκεκριμένα την τιμή των 50 dB(A) σε περιοχές που κυριαρχεί το αστικό στοιχείο, και ειδικότερα κατά 1.55 dB(A) (ποσοστό υπέρβασης 3.1%), στο όριο του οικοπέδου και αριστερά της πρόσοψης και κατά 0.85 dB(A) (ποσοστό υπέρβασης 1.7%), στο όριο του οικοπέδου και δεξιά της πρόσοψης.

Η υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου θορύβου σε περιοχές που επικρατεί το αστικό στοιχείο, από τη λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού του καταστήματος εκμεταλλεύσεως της εταιρείας «ΡΑΠΤΗΣ ΙΚΕ», που βρίσκεται στον ισόγειο όροφο πολυκατοικίας επί της οδού Ηλία Πολίτη 6-8, εντός της πόλης της Κέρκυρας, συνιστά παράβαση:

- Των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 5 του Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ 293 Α')

Επιπλέον, διαπιστώνεται η μη συμμόρφωση του φορέα άσκησης της δραστηριότητας με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) της υπ' αριθ. πρωτ.: 40167/18409/10-06-2025 Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου της Υπηρεσίας μας.

Συνοπτική παράθεση απόψεων του ελεγχόμενου:

Η ελεγχθείσα δραστηριότητα – Υποκατάστημα «Super Market» της εταιρείας «ΡΑΠΤΗΣ ΙΚΕ» επί της οδού Ηλία Πολίτη 6-8, εντός της πόλης της Κέρκυρας, μέσω του νόμιμου εκπροσώπου της, κ. Αντώνιο Ράπτη, κατέθεσε στην Υπηρεσία μας, εντός της τεθείσας προθεσμίας, το υπ' αριθ. πρωτ. 6765/26-01-

2026 υπόμνημα απόψεων επί των παραπάνω ευρημάτων, κατά το οποίο υποστηρίζει μεταξύ άλλων το εξής:

«Κατά την ακουστική επιστήμη και τη διεθνώς εφαρμοζόμενη πρακτική περιβαλλοντικών ηχομετρήσεων, η διαπιστωθείσα κατά τον επανέλεγχο απόκλιση της τάξης των 1.55 dB(A) εμπίπτει πλήρως στο εύρος της συνδυασμένης αβεβαιότητας (combined measurement uncertainty) που χαρακτηρίζει τις μετρήσεις θορύβου σε εξωτερικό περιβάλλον, όπως αυτές περιγράφονται στα πρότυπα ISO 1996 και ISO 3744. Η εν λόγω αβεβαιότητα αποτελεί το άθροισμα επιμέρους συνιστωσών, οι οποίες περιλαμβάνουν την αβεβαιότητα του μετρητικού εξοπλισμού, τις χωρικές και χρονικές διακυμάνσεις του ηχητικού πεδίου, καθώς και τις μεταβαλλόμενες συνθήκες διάδοσης του ήχου στον υπαίθριο χώρο».

Επιπλέον μεταξύ άλλων, παραθέτει στο υπόμνημα του και το εξής:

«Η εταιρεία μας έχει αποδείξει έμπρακτα τη βούλησή της για συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία και δηλώνει ότι προτίθεται να προβεί σε κάθε πρόσθετη τεχνικά εφικτή ενέργεια που τυχόν υποδειχθεί από την Υπηρεσία σας».

Βάσει των παραπάνω, ο φορέας της εποπτευόμενης δραστηριότητας υποστηρίζει ότι η υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου θορύβου εμπίπτει πλήρως στο εύρος της αβεβαιότητας που δημιουργείται ανάλογα με τον μετρητικό εξοπλισμό αλλά και άλλων παραμέτρων που επηρεάζουν τις μετρήσεις. Επιπλέον, δηλώνει ότι προτίθεται να προβεί σε οποιαδήποτε πρόσθετη ενέργεια, ώστε να συμμορφωθεί πλήρως, ενώ δεν αμφισβητεί τα ευρήματα της Υπηρεσία μας.

Επισημαίνεται ότι ο έλεγχος όπως προαναφέρθηκε διενεργήθηκε με ηχόμετρο της εταιρείας EXTECH, μοντέλο 407768, αριθμός σειράς 198706, το οποίο ανήκει στην κλάση δύο (Class 2) σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61672, με σφάλμα μέτρησης $\pm 1.4\text{dB(A)}$ (βάσει τεχνικών προδιαγραφών οργάνου). Για το λόγο αυτό και επειδή οι αποκλίσεις σε μετρήσεις θορύβου εξαρτώνται εκτός της κλάσης του ηχομέτρου, από τον τρόπο και τις συνθήκες μέτρησης (θέση μικροφώνου, αντανάκλασεις από στερεά σώματα, άνεμος, περιβαλλοντικός θόρυβος) πραγματοποιήθηκαν επαναλαμβανόμενες – συνεχόμενες μετρήσεις της μέσης ηχοστάθμης, ώστε να εξαλειφθεί κατά το δυνατό το σφάλμα στη μέτρηση.

Συνεπώς, η εν προκειμένω παράβαση που αφορά στην υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου θορύβου σε περιοχές που επικρατεί το αστικό στοιχείο, βάσει των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 5 του Π.Δ. 1180/1981, βεβαιώνεται, βάσει της παρ. 15α του άρθρου 20 του Ν.4014/2011.

Σοβαρότητα Παράβασης:

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η εν λόγω παράβαση που αφορά σε υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου εκπομπής θορύβου, στο όριο του οικοπέδου, περιοχής όπου κυριαρχεί το αστικό στοιχείο (υπέρβαση κατά 1.55 dB(A) με ποσοστό υπέρβασης 3.1% και υπέρβαση κατά 0.85 dB(A) με ποσοστό υπέρβασης 1.7%), προκαλεί ρύπανση-υποβάθμιση του περιβάλλοντος, η οποία αξιολογείται ως μικρής κατηγορίας, σύμφωνα με τον Πίνακα 1 της Ενότητας (Δ) του Παραρτήματος Ι της Υ.Α. υπ' αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024.

Συνεπώς, η παράβαση αξιολογείται ως χαμηλής σοβαρότητας (χαμηλή παράβαση).

Ε. ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

Για την τελική αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης, λαμβάνονται υπόψη, κατά περίπτωση, οι ελαφρυντικοί και επιβαρυντικοί παράγοντες που περιλαμβάνονται στην Ενότητα Δ του Παραρτήματος Ι της Υ.Α. υπ' αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530 Β'). Συνοπλογίζοντας τις παραμέτρους της ανωτέρω Ενότητας Δ και ειδικότερα τις εξής:

- η δραστηριότητα διαθέτει ουδέτερο ιστορικό συμμόρφωσης (βλ. ανωτέρω εδάφιο Γ.2 της παρούσας Πράξης),
- η εν λόγω δραστηριότητα δεν συμπεριλαμβάνεται στην Υ.Α. υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022 (ΦΕΚ 841 τΒ') και απαλλάσσεται από τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης και υπαγωγής σε πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις και με

βάση την ενότητα (Δ) του Παραρτήματος (Ι) της Υ.Α. αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530 Β'/08-03-2024), επειδή η εν λόγω δραστηριότητα δεν κατατάσσεται σε περιβαλλοντική κατηγορία, θεωρείται ως Β' Κατηγορίας, (βλ. ανωτέρω εδάφιο Γ.1 της παρούσας Πράξης),

- Υπήρχαν ενέργειες συμμόρφωσης για τη βεβαιωμένη παράβαση, από τον ελεγχόμενο φορέα, πριν τη δεύτερη αυτοψία, προς επαλήθευση της Δήλωσης Συμμόρφωσης,
- Δεν υπήρξε παρακώλυση των ελεγκτών κατά την διενεργηθείσα περιβαλλοντική επιθεώρηση και υπήρξε πλήρης συνεργασία εκ μέρους του φορέα λειτουργίας της δραστηριότητας με τους ελεγκτές υπαλλήλους

και σύμφωνα με το διάγραμμα τελικής αξιολόγησης – κατάταξης σοβαρότητας παράβασης του Σχήματος 3 της ίδιας Ενότητας Δ, καθώς και του γεγονότος ότι η σοβαρότητα της παράβασης δεν μπορεί να υποβιβαστεί για τις παραβάσεις ρύπανσης/υποβάθμισης του περιβάλλοντος του Πίνακα 1 καθώς για τις παραβάσεις χαμηλής σοβαρότητας, **η διαπιστωθείσα παράβαση παραμένει στο ίδιο επίπεδο σοβαρότητας.**

ΣΤ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 30 ΤΟΥ Ν.1650/1986 (όπως τροποποιήθηκε-συμπληρώθηκε με το άρθρο 21 του Ν.4014/2011)

ΣΤ1. Εισήγηση επιβολής προστίμου

Σύμφωνα με τις διατάξεις:

Της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν.4014/2011 (όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε αρχικά με το άρθρο 75 του Ν.4843/2021, εν συνεχεία με το άρθρο 9 του Ν.4964/2022 και τέλος με το άρθρο 180 του Ν.5037/2023), καθώς και της παρ. 15α του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011 (όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4843/2021 και τελικώς με την παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν.4964/2022), καθώς επίσης τις προβλέψεις της Ενότητας Ε του Παραρτήματος της Υ.Α. υπ' αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΣΕΕ/22036/219/2024, **σε περιπτώσεις πρόκλησης ρύπανσης-υποβάθμισης του περιβάλλοντος λόγω μη συμμόρφωσης του φορέα λειτουργίας δραστηριότητας με το ΠΔΕ που περιλαμβάνεται σε Οριστική Έκθεση Ελέγχου, εντός τεθείσας χρονικής προθεσμίας, προβλέπεται η επιβολή προστίμου.**

Το ύψος του προστίμου:

Για τις «χαμηλής» κατηγορίας παραβάσεις, υπολογίζεται βάσει των διατάξεων της Ενότητας ΣΤ του Παραρτήματος της Υ.Α. υπ' αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΣΕΕ/22036/219/2024, λαμβάνοντας υπόψη και τις διατάξεις των παραγρ. 1α, 1γ & 1δ του άρθρου 21 του Ν.4014/2011 (όπως αυτές διαμορφώθηκαν τελικώς με το άρθρο 180 του Ν.5037/2023).

Συνεπώς:

Για την **παράβαση**, που αφορά υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου θορύβου σε περιοχές που επικρατεί το αστικό στοιχείο, βάσει των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 5 του Π.Δ. 1180/1981 – (Μη πλήρης συμμόρφωση με το ΠΔΕ της υπ' αριθ. πρωτ.: 40167/18409/10-06-2025 Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου) και η οποία αξιολογείται ως χαμηλής σοβαρότητας, **εισηγούμαστε την επιβολή προστίμου ύψους έξι χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων ευρώ και δύο λεπτών (6.523,02 €).**

Το πρόστιμο υπολογίζεται σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις και λαμβάνοντας υπόψη ότι, πρόκειται για οικονομική δραστηριότητα, η οποία δεν εντάσσεται σε κάποια περιβαλλοντική κατηγορία, διαθέτει ουδέτερο ιστορικό συμμόρφωσης, υποβλήθηκαν στοιχεία συμμόρφωσης και διαπιστώθηκε μη πλήρης συμμόρφωση με το ΠΔΕ της υπ' αριθ. πρωτ.: 40167/18409/10-06-2025 Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου, δεν προκύπτει εμφανής πρόθεση για προσπορισμό άμεσου ή έμμεσου κέρδους και δεν συντρέχουν λόγοι δημόσιου συμφέροντος. Επίσης, δεν συντρέχουν μία ή περισσότερες από τις επιβαρυντικές/ελαφρυντικές περιστάσεις των παρ. 1γ και 1δ του άρθρου 21 του Ν. 4014/2011.

ΣΤ2. Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ)

Για τη διαπιστωθείσα παράβαση, της υπέρβασης του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου εκπομπής θορύβου, στο όριο του οικοπέδου, σε περιοχή όπου επικρατεί το αστικό στοιχείο, επιβάλλεται Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ), που επέχει τη θέση του μέτρου της γραπτής σύστασης της περ. α' της παρ. 5 του άρθρου 151 του Ν.4512/2018, σύμφωνα: α) με τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 4014/2011 (όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε αρχικά με το άρθρο 75 του Ν.4843/2021, εν συνεχεία με το άρθρο 9 του Ν.4964/2022 και τέλος με το άρθρο 180 του Ν.5037/2023), β) των παρ. 11γ, 15 και 15γ του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011 (όπως η παρ. 11γ διαμορφώθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4843/2021 και την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.4964/2022, οι παρ. 15 και 15γ διαμορφώθηκαν με το άρθρο 50 του Ν.4843/2021 και τελικώς η παρ. 15γ διαμορφώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν.4964/2022) και γ) της Υ.Α. υπ' αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024, Παράρτημα Ι, Ενότητες Α, Ε, Ζ & Η.

ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ (ΠΔΕ)

Προσαρτάται Πίνακας του Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν.4014/2011 (όπως διαμορφώθηκε τελικώς με το άρθρο 180 του Ν.5037/2023), σύμφωνα και με την ενότητα (Η) του Παραρτήματος (Ι) της Υ.Α. αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530 Β'), το οποίο ο φορέας λειτουργίας της δραστηριότητας οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος.

Πίνακας 1: Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) Συμμόρφωσης

α/α	Διαπιστωθείσα παράβαση	Κατηγορία σοβαρότητας παράβασης	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή της παρούσης Πράξης
1	1 ^η Παράβαση	Χαμηλή	Εφαρμογή επιπλέον ηχομονωτικών μέτρων επί του μηχανολογικού εξοπλισμού και υλοποίηση κάθε πρόσθετης τεχνικά εφικτής ενέργειας, ώστε το ανώτατο όριο θορύβου να μην υπερβαίνει την τιμή των 50 dB(A), στα όρια του οικοπέδου.	Εντός ενός (1) μηνός.

Με την πάροδο του τεθέντος χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση του ΠΔΕ, ο φορέας λειτουργίας της δραστηριότητας οφείλει να υποβάλλει στην Υπηρεσία μας, τη Δήλωση Συμμόρφωσης της παραγρ. 15γ του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011. Η Δήλωση Συμμόρφωσης, για να θεωρηθεί πλήρης, πρέπει να περιλαμβάνει για κάθε παράβαση όλα τα απαραίτητα τεκμήρια για την επιβεβαίωση της πραγματοποίησης των ενεργειών συμμόρφωσης που περιλήφθηκαν στο Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (όπως έγγραφα υπηρεσιών, μελέτες, άδειες, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, παραστατικά, φωτογραφίες κλπ). Οι διορθωτικές ενέργειες μπορούν να γίνονται παράλληλα, με γνώμονα τον ελάχιστο δυνατό χρόνο υλοποίησής τους.

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας συμμόρφωσης θα ακολουθηθεί η διαδικασία επαλήθευσης της συμμόρφωσης, βάσει των διατάξεων της παραγρ. 15γ του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011 (όπως αυτή διαμορφώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν.4964/2022).

Επισημαίνεται επίσης ότι, **σε περίπτωση που δεν υπάρξει υποβολή Δήλωσης Συμμόρφωσης ή διαπιστωθεί μετά από τον έλεγχο υποβληθέντων στοιχείων ή νέας αυτοψίας ότι ο φορέας λειτουργίας της δραστηριότητας δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών της παρούσης Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης, αυτός θεωρείται υπότροπος και επιβάλλονται οι προσήκουσες κυρώσεις, της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν.4014/2011 (όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 180 του Ν.5037/2023), σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 15γ του άρθρου 20 του**

N.4014/2011 καθώς και της Ενότητας Ε του Παραρτήματος της Υ.Α. υπ' αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024.

Το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) **δεν απαλλάσσει** το φορέα λειτουργίας της ελεγχόμενης δραστηριότητας από τυχόν ποινικές ή αστικές ευθύνες λόγω μη συμμόρφωσής του και **δεν δικαιολογεί** τη λειτουργία έργων ή δραστηριοτήτων χωρίς τις αναγκαίες αδειοδοτήσεις.

Η Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης (ΠΒΠ) υπέχει θέση Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20, παραγρ. 15γ του Ν. 4014/2011.

Η ΠΒΠ διαβιβάζεται:

1. **Στην ελεγχόμενη δραστηριότητα**, ο φορέας λειτουργίας της οποίας καλείται να προβεί άμεσα στις αναγκαίες ενέργειες για την άρση της διαπιστωθείσας παράβασης, σύμφωνα με το επιβληθέν Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών, υποβάλλοντας την απαιτούμενη Δήλωση Συμμόρφωσης αμέσως μετά το τέλος της τεθείσας προθεσμίας για την ολοκλήρωση των διορθωτικών ενεργειών.
2. **Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κέρκυρας**, σε εφαρμογή της Ενότητας Ε του Παραρτήματος Ι της Υ.Α. υπ' αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024.
3. **Στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων, της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομίας, του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων**, ως αρμόδια υπηρεσία για την έγκριση άδειας εγκατάστασης και τη χορήγηση άδειας λειτουργίας, καθώς και τον έλεγχο της σύννομης λειτουργίας της.
4. **Στο Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης, Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Περιβάλλοντος του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων**, προς ενημέρωση του, σε συνέχεια των πολεοδομικών ελέγχων που πραγματοποίησε στο εν λόγω κατάστημα.
5. **Στο Σώμα Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδας της Γενικής Διεύθυνσης Σώματος Επιθεωρητών & Ελεγκτών ΥΠΕΝ και στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ιονίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας - Ιονίου**, ως συναρμόδιες περιβαλλοντικές ελεγκτικές αρχές κατά τις διατάξεις του άρθρου 20 παράγρ. 3 του Ν.4014/2011, και επιπλέον η πρώτη ως Αρχή Οργάνωσης, Εποπτείας και Συντονισμού των οικονομικών δραστηριοτήτων στο πεδίο προστασίας του περιβάλλοντος (οριζόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 124 του Ν.4759/2020).
6. **Στους ενδιαφερόμενους πολίτες**, προς ενημέρωσή τους ως καταγγέλλοντες.
7. **Στη Διεύθυνση Πληροφορικής και Εξυπηρέτησης του Πολίτη της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων**, για την ανάρτηση της Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20, παράγρ. 15γ, εδάφιο βγ) του Ν.4014/2011.

**Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού**

**Ιωάννης Κουτσάκης
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ/Α'**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

1. **Υποκατάστημα super market «ΡΑΠΤΗΣ ΙΚΕ»**
Ηλία Πολίτη 6-8, 491 00 Κέρκυρα
info@raptispantopoles.gr
**Συστημένο με αποδεικτικό επίδοσης
και επιστροφή του αποδεικτικού στην Υπηρεσία μας**
2. **Εισαγγελία Πρωτοδικών Κέρκυρας**
Κολοκοτρώνη 23B, 49132 Κέρκυρα
e-mail: gram@eisaggeliaprotodikon-kerkyras.gov.gr
3. **Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων**
Διεύθυνση Τοπικής Οικονομίας
Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων
Πλατεία Μιχαήλ Θεοτόκη
491 32 Κέρκυρα
emporikondras@corfu.gov.gr
4. **Διεύθυνση Υπηρεσία Δόμησης,**
Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Περιβάλλοντος
Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών
Σαμάρα 13, 49132 Κέρκυρα
gram_poleodomias@corfu.gov.gr
5. **Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας**
Γενική Διεύθυνση Σώματος Επιθεωρητών & Ελεγκτών ΥΠΕΝ
Σώμα Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος
Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος
Λ. Μεσογείων 119, Αθήνα Τ.Κ. 101 92
sene.tep@prv.ypeka.gr
6. **Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας – Ιονίου**
Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής & Αγροτικής Πολιτικής
Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ιονίου
Εθν. Κέρκυρας-Παλαιοκαστρίτσας, Αλυκές
491 00 Κέρκυρα
7. **κ^α Αντιγόνη Τσιλιμπάρη**
Ν. Ζαμπέλη 16,
491 00 Κέρκυρα
mouzakitits.corfulaw@gmail.com
8. **κ^α Βασιλική Κουρή**
Ν. Ζαμπέλη 16,
491 00 Κέρκυρα
9. **Περιφέρεια Ιονίων Νήσων**
Γενική Διεύθυνση Διοίκησης, Οικονομικών & Πληροφορικής
Διεύθυνση Πληροφορικής και Εξυπηρέτησης του Πολίτη
Σαμάρα 13, 49132 Κέρκυρα
e-mail: scheimarios@pin.gov.gr & galidaki@pin.gov.gr

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. **Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας**
e-mail: antipin.ker@pin.gov.gr
2. **Γραφείο Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής,** e-mail: ioannou@pin.gov.gr
3. **Γραφείο Γενικού Διευθυντή Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών και Μεταφορών**
e-mail: giannoulis@pin.gov.gr
4. **Αρχείο Υπηρεσίας,** e-mail: dnsi_periv_xor_sched@pin.gov.gr