

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 27-10-2025  
Αριθ. πρωτ.: 294707

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150, 176 71-Αθήνα Προς: ΑΣ Φρούτων Επισκοπής Νάουσας  
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος ΤΚ 59200-Επισκοπή Νάουσας  
Τηλέφωνο: 210 9287211  
e-mail: inasiopoulos@minagric.gr Κοιν.: ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ΑΕ

**ΘΕΜΑ:** «Χορήγηση κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **DORMEX 52 SL** (δραστική ουσία: **cyanamide**), για περιορισμένη και ελεγχόμενη χρήση στη καλλιέργεια του **ακτινιδίου**»

**ΑΠΟΦΑΣΗ**  
**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.09) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 και ειδικότερα το άρθρο 53 αυτού.
2. Τον κανονισμό (ΕΚ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης, όπως ισχύει.
3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16-12-08 “για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 1907/2006”.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 της Επιτροπής για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
5. Το Νόμο υπ’ αριθ. 4036/2012 (Α’ 8/27.1.12) με θέμα «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις», όπως ισχύει.
6. Την αριθ. 5171/70387/15-5-2018 (Β’ 1935) Υπ. Απόφαση “Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 53 «Επείγουσες καταστάσεις φυτοπροστασίας» του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου”, όπως ισχύει.
7. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α’ 133) “Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης” και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
8. Τις παρ. 1 και 4 του άρθρου 87 του ν. 3528/2007 (Α’ 26/9.2.2007) “Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. ”, όπως ισχύει.
9. Τη με αριθ. πρωτ. 265855/01.10.2025 αίτηση της εταιρείας ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ΑΕ για λογαριασμό του ΑΣ Φρούτων Επισκοπής Νάουσας και την καταχώριση του αιτήματος στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Αιτήσεων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, με κωδικό PPP-2025-36321.
10. Το από 22-10-2025 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Προστασίας Φυτών της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.

11. Τις θετικές εισηγήσεις των ΔΑΟΚ Λάρισας, Μαγνησίας, Ξάνθης, Πιερίας, Σερρών και Φθιώτιδας.
12. Το Ενημερωτικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.

Ειδικότερα:

1. Επειδή σύμφωνα με το Εργαστήριο Υπολειμμάτων Γεωργικών Φαρμάκων του ΜΦΙ δεν αναμένεται υπέρβαση των ΑΟΥ, όπως ορίζονται από το Άρθρο 18(1)(β) του Κανονισμού (ΕΕ) 396/2005 και η εκτίμηση της επικινδυνότητας για την ασφάλεια του καταναλωτή είναι αποδεκτή.
2. Επειδή στον φάκελο της εξεταζόμενης αίτησης έχουν υποβληθεί τα ακόλουθα στοιχεία:
  - α) Θετική γνωμοδότηση της Εθνικής Υπηρεσίας Φυτοϋγείας της Ιταλίας (2020), για την χορήγηση άδειας διάθεσης για περιορισμένη και ελεγχόμενη του DORMEX 52 SL στην Ιταλία για τις καλλιέργειες αμπέλι, ακτινιδιά και κερασιά.
  - β) Έγγραφο του Εργαστηρίου Δενδροκομίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σύμφωνα με το οποίο η κλιματική αλλαγή έχει ήδη επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην καλλιέργεια της ακτινιδιάς και κυρίως στην επιτυχημένη κάλυψη των αναγκών των οφθαλμών σε ψύχος, με άμεση συνέπεια τη μείωση της παραγωγής. Κατά συνέπεια, η εφαρμογή σκευασμάτων για τη διακοπή του ληθάργου των οφθαλμών στην ακτινιδιά, αποτελεί καθοριστική καλλιεργητική τεχνική για υψηλή παραγωγή και βιοσιμότητα της καλλιέργειας.
  - γ) Τελική έκθεση πειραμάτων του Ινστιτούτου Νάουσας (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ) για τα έτη 2021 και 2022.
  - δ) Τελική έκθεση πειράματος GEP στην ΠΕ Άρτας κατά το έτος 2023 και παρουσίαση αποτελεσμάτων του πειράματος GEP στην ΠΕ Άρτας κατά το έτος 2024.
  - ε) Στοιχεία ως προς τις αυξημένες ανάγκες της συγκεκριμένης καλλιέργειας σε ώρες ψύχους, της μη πλήρωσης των απαιτούμενων ωρών ψύχους τα τελευταία έτη αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η καλλιέργεια, ως δίοικο φυτό, για τον συγχρονισμό της άνθησης αρσενικών και θηλυκών δένδρων.
3. Επειδή δεν υπάρχουν εγκεκριμένα σκευάσματα με δράση την διακοπή λήθαργου και την προώθηση της έκπτυξης των οφθαλμών και ομοιομορφία της βλάστησης και της άνθησης στην καλλιέργεια του ακτινιδίου.
4. Επειδή οι εισηγήσεις που έγιναν από έξι ΔΑΟΚ ήταν θετικές για τη χορήγηση της κατά παρέκκλιση άδειας.
5. Επειδή τα σκευάσματα που επηρεάζουν τις φυσιολογικές διεργασίες των φυτών, περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009. Επιπλέον, σύμφωνα με την αριθ. 5171/70387/16.5.2018 (Β' 1935) Υπουργική Απόφαση (όπως ισχύει) και ειδικότερα το άρθρο 2 αυτής, το πεδίο εφαρμογής της περιλαμβάνει "το σύνολο των χρήσεων που περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 2, του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009, για συγκεκριμένο συνδυασμό «πεδίου εφαρμογής -στόχων» του φάσματος δράσης ενός φπ". Στις χρήσεις αυτές περιλαμβάνονται και οι φυτορυθμιστικές ουσίες, όπως η δραστική ουσία του αιτούμενου φπ (cyanamide), η οποία υποβοηθά την εαρινοποίηση προωθώντας την άνθιση των οφθαλμών και χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις μειωμένων ωρών ικανού ψύχους.
6. Επειδή το σκεύασμα DORMEX έχει έγκριση για την αιτούμενη χρήση σε διάφορες χώρες, όπως στη Νέα Ζηλανδία και τη Χιλή, που ανταγωνίζονται την ελληνική παραγωγή ακτινιδιών στις ευρωπαϊκές αγορές.

#### Αποφασίζουμε

**A.** **Χορηγούμε** κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **DORMEX 52 SL** (δραστική ουσία: **cyanamide**), για περιορισμένη και ελεγχόμενη χρήση στη καλλιέργεια του **ακτινιδίου**, για χρήση εντός των Περιφερειακών Ενοτήτων Ημαθίας, Φθιώτιδας, Μαγνησίας, Αιτωλοακαρνανίας, Λάρισας, Πρέβεζας, Θεσσαλονίκης, Άρτας, Πέλλας, Πιερίας, Καβάλας, Σερρών, Ξάνθης και Κιλκίς, με τα ακόλουθα στοιχεία:

**1** **Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**

**Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)**

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

8293  
02-12-2025  
01-04-2026**1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

1.2.α Εμπορικό όνομα

**DORMEX**

1.2.β Μορφή

Πυκνό διάλυμα (SL)

**1.3 Δραστικές ουσίες**

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO

cyanamide

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία

520 g/L

Παρασκευαστής

AlzChem Trostberg GmbH

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:  
AlzChem Trostberg GmbH  
Dr.-Albert-Frank-Str. 32, 83308 Trostberg, Γερμανία

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας

Έχουν υποβληθεί και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

**1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα**

α) Κάτοχος της άδειας

**ΑΣ Φρούτων Επισκοπής Νάουσας**

β) Υπεύθυνος επικοινωνίας

**Χελλαφάρμ Α.Ε.**Ταχ. Δ/ση: 1ο χλμ Λ. Παιανίας Μαρκοπούλου,  
Τ.Θ. 100, 19002, Παιανία.  
Τηλ.: 2106800900, Fax: 2106833488  
E-mail: info@hellafarm.gr

γ) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά

**Χελλαφάρμ Α.Ε.**Ταχ. Δ/ση: 1ο χλμ Λ. Παιανίας Μαρκοπούλου,  
Τ.Θ. 100, 19002, Παιανία.  
Τηλ.: 2106800900, Fax: 2106833488  
E-mail: info@hellafarm.gr

δ) Παρασκευαστής σκευάσματος

AlzChem Trostberg GmbH

ε) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

AlzChem Trostberg GmbH  
Dr.-Albert-Frank-Str. 32, 83308 Trostberg, Γερμανία

στ) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος

1. AlzChem Trostberg GmbH  
Dr.-Albert-Frank-Str. 32, 83308 Trostberg, Γερμανία  
2. ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ΑΕ, Αγ. Ιωάννης, Στυλίδα Φθιώτιδας

ζ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος

Δραστική ουσία: cyanamide 52% β/ο  
 Βοηθητικές ουσίες: 0,007% β/β  
 Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος έχει υποβληθεί στη ΣΕΑ. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

## 2 Συσσκευασίες

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλη	0.1 – 10.0 L	HDPE

## 3 Οδηγίες χρήσης

**Προορίζεται για επαγγελματίες χρήστες.**

### Τρόπος εφαρμογής:

Ψεκάσμος πλήρους κάλυψης κατά την περίοδο του ληθάργου με καλή διαβροχή των οφθαλμών χωρίς απορροή. Να μην εφαρμόζεται με το νερό της τεχνητής βροχής

### Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Γεμίστε το ψεκαστικό δοχείο με το μισό από το απαιτούμενο νερό. Προσθέστε την ποσότητα σκευάσματος που αναλογεί στην επιφάνεια που θέλετε να ψεκάσετε και αναδεύσατε.

Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση σε όλη τη διάρκεια της μεταφοράς και του ψεκασμού

### Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:

Μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως το βυτίο εφαρμογής και ξεπλύνετε καλά με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστήρα. Αδειάστε τελείως το βυτίο και ξεπλύνετε πάλι με καθαρό νερό. Μην ξεπλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής και μη ρίχνετε τα νερά του ξεπλύματος κοντά σε υδάτινους πόρους.

### Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιάλες) ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**Συνδυαστικότητα:** Να εφαρμόζεται μόνο του. Το μόνο που θα μπορούσε να προστεθεί στο ψεκαστικό υγρό είναι μη ιονικοί διαβρέκτες για να βελτιωθεί η κάλυψη του φυτού.

## 4 Κατηγορία και τρόπος δράσης

Φυτορρυθμιστική ουσία (ρυθμιστής ανάπτυξης) που προορίζεται για την υποκίνηση της διακοπής του ληθάργου και της έκπτυξης των οφθαλμών στο ακτινίδιο, την επίτευξη ομοιομορφίας στην βλάστηση και την ανθοφορία καθώς και στην βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών της παραγωγής. Ο τρόπος δράσης του δρώντος συστατικού του σκευάσματος Dormex (cyanamide), δεν είναι απόλυτα εξακριβωμένος, όσον αφορά την διακοπή του ληθάργου των οφθαλμών. Η επικρατούσα πάντως σήμερα άποψη είναι ότι το cyanamide παρεμποδίζει την δραστηριότητα του ενζύμου καταλάση (catalase).

## 5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος	Μέγιστος αριθμός
		L/ στρ.	L/ 100	Όγκος ψεκ.		

			λίτρα ψεκ. Υγρού	υγρού λίτρα/στρ.	εφαρμογής	εφαρμογών ανά καλλιεργη- τική περίοδο/ Μεσοδιάστη μα εφαρμογών σε ημέρες
<b>Ακτινιδιά</b> (εκτός της ποικιλίας Abbott) (ATIDE)	Πρωθεί την έκπτυξη των οφθαλμών. Μειώνει τους μη εμπορεύσιμους καρπούς και οδηγεί σε αύξηση της παραγωγής	1.8	3	Για ψεκαστικό μηχάνημα φερόμενο σε γεωργικό ελκυστήρα: 40 – 60 L Για ψεκαστήρα μηχανοκίνητο με αυλό: 40 –50 L	Ψεκασμός κατά την περίοδο του ληθάργου, το χειμώνα, 30 – 55 ημέρες πριν την αναμενόμενη ημερομηνία έκπτυξης των οφθαλμών	1

**Παρατηρήσεις:**

1. Το Dormex πρέπει να εφαρμόζεται όταν η καλλιέργεια βρίσκεται σε πλήρη λήθαργο.
2. Να μη χρησιμοποιείται όταν οι θερμοκρασίες είναι πολύ χαμηλές (<10 °C).
3. Πρέπει να αποφεύγεται η εφαρμογή του:
  - α. Νωρίτερα από 60 ημέρες πριν την αναμενόμενη έκπτυξη των οφθαλμών γιατί μπορεί να μην είναι αποτελεσματικό.
  - β. Αργότερα από 20 ημέρες πριν την αναμενόμενη έκπτυξη των οφθαλμών γιατί υπάρχει κίνδυνος φυτοτοξικότητας.
4. Επειδή είναι δυνατόν να επιταχύνει την βλάστηση σε περιόδους επικίνδυνες για παγετό είναι σκόπιμο η χρήση του να γίνεται προσεκτικά και με βάση τα κλιματολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής και το ιστορικό παγετών .
5. Να λαμβάνεται πρόνοια ώστε τα σταγονίδια του ψεκαστικού υγρού να μη μεταφέρονται με τον άνεμο σε παρακείμενες καλλιέργειες. Η πίεση ψεκασμού δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 3 ατμόσφαιρες. Ο ψεκασμός να γίνεται σε συνθήκες πλήρους άπνοιας.

- 6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

**Απαγορεύεται η εφαρμογή του με χρήση επινώτιου ψεκαστήρα.  
Η εφαρμογή του να γίνεται μόνο παρουσία γεωπόνου.**

- 7** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια που έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

- 8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους

Δεν είναι φυτοτοξικό όταν χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης Το Dormex είναι φυτοτοξικό στα πράσινα μέρη του φυτού (βλάστηση). Τα εσπεριδοειδή είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα.

**9** Εικονογράμματα  
κινδύνου



**ΚΙΝΔΥΝΟΣ**

**10** Δηλώσεις  
επικινδυνότητας

H301 Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης.  
H312 Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα.  
H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.  
H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση..  
H351 Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου.  
H361fd Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα. Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο.  
H373 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.  
H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

**11** Δηλώσεις  
προφύλαξης

**P405+102:** Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.  
**P270:** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.  
**P260** Μην αναπνέετε σταγονίδια/ εκνεφώματα.  
**P280** Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.  
**“Προσοχή! Να μην καταναλωθεί αλκοόλ μέχρι και 7 ημέρες μετά την χρήση του σκευάσματος”.**  
**“Φοράτε ολόσωμη φόρμα, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών – προσώπου (μάσκα) κατά την ανάμιξη, φόρτωση και ψεκασμό”.**  
**EUH401:** Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

**12** Πρώτες βοήθειες  
– Αντίδοτο

**P301 + P310** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.  
**P303 + P361 + P353** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό/στο ντους.  
**P305 + P351 + P338** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.  
**Θεραπεία και Οδηγίες για το γιατρό.**  
Μόνο συμπτωματική θεραπεία είναι δυνατή. Δεν είναι γνωστό ειδικό αντίδοτο.  
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μπορεί να προκληθεί ισχυρή αντίδραση με το αλκοόλ. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε απροσδιόριστα συμπτώματα. Να μην πει ο ασθενής αλκοόλ για 7 ημέρες.  
**Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2107793777**

**13** Προστασία των καταναλωτών:

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Πεδίο Εφαρμογής	PHI (σε ημέρες)
Ακτινίδιο	Καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής

- 14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος

Στην αρχική και απαραβίαστη συσκευασία του σε καλά αεριζόμενη αποθήκη και θερμοκρασία < 20°C, όχι εκτεθειμένο σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία.. Δεν πρέπει να αποθηκεύεται μαζί με οξέα και βάσεις. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για ένα (1) χρόνο

**Β. Ανάκληση της έγκρισης:**

Η ανωτέρω κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή, εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε.

**Γ. Γενικές υποχρεώσεις:**

1. Ο κάτοχος της άδειας και οι χρήστες είναι υποχρεωμένοι σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσουν τη ΣΕΑ για οποιοδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση των προϊόντων. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Η εταιρεία ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ΑΕ πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η διαφήμιση επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
4. Ο υπεύθυνος διάθεσης στην αγορά οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
5. Στο έντυπο ηλεκτρονικής καταγραφής της πώλησης, θα πρέπει να ταυτοποιείται το χωράφι στο οποίο θα γίνει η εφαρμογή, π.χ. με γεωγραφικές συντεταγμένες.
7. Σε εφαρμογή του άρθρου 67 του Καν. 1107/2009, ο κάτοχος της άδειας διάθεσης στην αγορά και η εταιρεία ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ΑΕ, οφείλουν να συγκεντρώσουν και να υποβάλουν στην Υπηρεσία μας το αργότερο έως 30.06.2026 ξεχωριστές ή από κοινού εκθέσεις με πληροφορίες:
  - 7.1. Για τη συνολική ποσότητα του σκευάσματος που χρησιμοποιήθηκε σε εφαρμογή της παρούσας.
  - 7.2. Για τη συνολική έκταση σε στρέμματα στην οποία χρησιμοποιήθηκε το σκεύασμα σε εφαρμογή της παρούσας.
  - 7.3. Καταγραφής καλλιεργητικών πρακτικών και λοιπών φυτοπροστατευτικών προϊόντων που εφαρμόστηκαν στις εκτάσεις που χρησιμοποιήθηκε το σκεύασμα.
8. Κάθε επαγγελματίας χρήστης γεωργικών φαρμάκων κάτοχος των σκευασμάτων, υποχρεούται να παραδώσει στον προμηθευτή μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα πέντε (15) ημερών από τη λήξη της κατά παρέκκλιση άδειας, κάθε ποσότητα του σκευάσματος που δεν χρησιμοποίησε.
9. Οι ενδιαφερόμενοι, έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ**  
**ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**  
**κ.α.α.**

**ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ**